

**НАРУЧИЛАЦ:Град Вршац**  
**ул. Трг победе бр.1, Вршац**  
**Орган јединице локалне самоуправе**  
**Интернет страница: [www.vrsac.com](http://www.vrsac.com)**  
**Број: 404-70/2019-IV-09**  
**Датум: 02.12.2019.године**

**Предмет: Одговор на питања у вези јавне набавке-Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализацији одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом у граду Вршац.**

**Наручилац пружа информацију и поставља поново на Портал јавних набавки и на своју интеренет страницу Одговоре на питања од 02.12.2019., године у вези са јавном набавком : Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом у граду Вршац која су услед техничке грешке и немогућности да се очита слика питања ( print screen) објављени на порталу јавних набавки без назначеног питања. То су питања заинтересованог Понуђача под редним бројем 4., 5., и 6. Прилажемо нови документ где се јасно прецизира која су питања постављена под тим редним бројевима, док остали одговори остају непромењени.**

Заинтересовани понуђачи су поставили следећа питања:

**ПИТАЊЕ 1:,,У конкурсној документацији на страни 44 од 173 наведено је: “ Неопходно је да понуђач приложи сертификате који доказују да су на светиљкама извршени следећи тестови као сто следи: у пасусу 4 “• ЕНЕС сертификат светиљки.” (страна 44)”**

Полазећи од основних начела јавне набавке: начела ефикасности и економичности из члана 9, начела обезбеђивања конкуренције из члана 10, начела једнакости понуђача из члана 12 ЗЈН, истичемо да је следећим одредбама ЗЈН прописано, цитирамо:

Члан 71 став 1, тачка 1) ЗЈН:

„Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина:

1) са позивом на техничке спецификације из члана 70. овог закона и на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима "или одговарајуће"

Члан 71 став 4 ЗЈН:

„У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 2) овог члана, наручилац не може да одбије понуду, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди задовољавају српске, европске, међународне или друге стандарде или сродна документа и ако докаже да ови стандарди испуњавају тражене карактеристике или функционалне захтеве.“

Члан 72. став 1 ЗЈН:

„Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње.“

Члан 73. став 1, тачка 2) ЗЈН:

„2) да је захтев за ознаку одређен на основу објективно проверљивих и недискриминаторских критеријума;“

Члан 73 став 2 ЗЈН :

„Ако наручилац захтева тачно одређену ознаку, дужан је да прихвати све ознаке које потврђују да добра, услуге или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке

Члан 73. став 1, тачка 2) ЗЈН:

„2) да је захтев за ознаку одређен на основу објективно проверљивих и недискриминаторских критеријума;“

Члан 73 став 2 ЗЈН :

„Ако наручилац захтева тачно одређену ознаку, дужан је да прихвати све ознаке које потврђују да добра, услуге или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке.

Имајући у виду наведено, УКАЗУЈЕМО Наручиоцу да је конкурсна документација сачињена супротно основним начелима ЗЈН – одредбама члана 9,10 и 12 ЗЈН и одредбама члана 71,став 1,тачка 1), члана 71,став 4, члана 72,став1, члана 73,став1,тачка 2) и члана 73 став 2 ЗЈН,из разлога што се ENEC сертификат заснива на директиви Европске уније која обавезује само производјаче са седиштем у државама чланицама Европске уније и омогућава им приступ на тржишта свих чланица ЕУ, те да се, таквим поступањем дискриминишу произвођачи из Републике Србије имајући у виду чињеницу да Република Србија није члан Европске уније, па у складу са тим

**захтевамо**

да Наручилац ИЗМЕНИ И ДОПУНИ конкурсну документацију тако што ће уместо обавезе доставе ENEC сертификата предвидети одговарајуће Српске стандарде који би понуду учинили прихватљивом и искључила дискриминација понуђача са територије Републике Србије која није чланица Европске уније, и у складу са тим ПРОДУЖИ РОК за подношење понуда.

**1.ОДГОВОР:** Наручилац је имао у виду одредбе чл.71. став 1 тачка 1. и тачка 2 ЗЈН када је припремао неопходну техничку спецификацију коју је потребно доставити. Наведени члан ЗЈН прописује да Наручилац може да се позове на европске стандарде, што је Наручилац и учинио како би у поступку предметне јавне набавке и прибавио одговарајућа добра. Захтевани ENEC сертификат је висококвалитетни европски знак за електричне производе који показују усклађеност са европским стандардима (EN, који су уједно и српски стандарди). Тестирање се одвија у независним ENEC одобреним лабораторијама за тестирање широм света. ENEC значи безбедност у Европи, а сви потписници ENEC Марк активно подржавају своју посвећеност највишим нивоима сигурности.

Наручилац је своје потребе изразио захтевима које су у вези са енергетском ефикасношћу, неопходним светлотехничким карактеристикама, квалитетом опреме и гаранцијом коју ће понуђачи пружити Наручиоцу. Достављањем, између осталих и сертификата ENEC понуђачи пружају Наручиоцу потврду о квалитету производа који нуде. ENEC знак постављен на производу означава да производ задовољава битне захтеве у погледу безбедности, сигурности и здравља корисника. Имајући у виду да сертификат ENEC поседују сви реномирани производјачи светлотехничке опреме, истичемо да Наручилац дефинисањем овог

услова није наступио дискриминаторски, већ је омогућио већу конкуренцију сходно ЗЈН руководећи се својим потребама и потребама својих грађана.

**ПИТАЊЕ 2: „На страни 47 од 173 конкурсне документације -пословни капацитет наведено је следеће, цитирамо:**

“Да је закључио најмање три (3) јавна уговора у којима је успешно извршена имплементација мера уштеде енергије, по Моделу 1 уговора о енергетској услуги за примену мера побољшања енергетске ефикасности у уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења, када су корисници из јавног сектора, са ЛЕД светиљкама, а не само са изворима светла, односно ЛЕД “сијалицама”, нити изворима светлости, нити тракама И започео период гарантовања И одржавања система, у претходне три (3) обрачунске године (2016,2017,и 2018, и 2019.) а у којима је извршена имплементација са обимом послла од најмање 11218 комада ЛЕД светиљки укупно и најмање два (2) уговора у којима су инсталисани управљачки системи.”

Како је наручилац предвидео:

- **на страни 55 од 173 под ИИ. Обавезни прилог конкурсне документације о:**

обавезу понудјача да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% вредности понуде без ПДВ-а са роком важности од 30 дана дужим од периода важности понуде.

- **на страни 58 од 173 под 9.1.1  
накнаде и пенали**

Пенал за неостварене гарантоване уштеде је износ који је двоструко већи од износа неостварених гарантованих уштеда из понуде, као што је регулисано чланом 10.6 Модела уговора (поглавље ВИИИ)

**Пенал за лош квалитет одржавања**

Утврђује се на основу броја неисправних светиљки, изнад дозвољеног максимума И двоструких трошкова годишњег одржавања по светиљки на основу понуде Извршиоца, као што је регулисано чланом 10.6 Модела уговора (поглавље VIII)

- **И Моделом уговора на странама 106 И 107 под тачком 11 предвидео:**

**За обезбедење извршења активности у Припремном периоду и Периоду имплементације банкарску гаранцију за добро извршење послла у висини од 3% од висине гарантоване уштеде за сваки обрачунски период**

**За обезбедење остварења Гарановане уштеде И за осигурање плаћања пенала у случају да се гарантована уштеда не оствари у периоду гарантовања**

**Банкарску гаранцију за добро извршење послла у висини од 2% од висине гарантоване уштеде за сваки обрачунски период**

Наручилац је оваквим условом апсолутно заштитио свој финансијски и економски интерес, као и добро извршење послла, па се поставља логичко питање зашто је учешће на предметној набавци условио цитираним обавезним пословним капацитетом И финансијским капацитетом као додатним условима , уколико му је намера била да омогући поштовање, Уставом РС ,загарантована права грађана Србије, корисника јавних представа и пореских обveznika Републике Србије А НЕ СТРАНАЦА КОЈИ СЕ ФАВОРИЗУЈУ А НЕ ПУНЕ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЕЋ ИЗНОСЕ НОВАЦ као и поштовање основних начела ЗЈН РС прописаних одредбама члана 9 ЗЈН -Начело

ефикасности и економичности, члана 10 ЗЈН -Начело обезбеђивања конкуренције, и члана 12 ЗЈН- Начело једнакости понуђача, већ је учешће у јавној набавци омогућио само малом броју привилегованих и њему познатих понуђача.

Имајући у виду предвиђена средства обезбеђења УКАЗУЈЕМО наручиоцу да је приликом одређивања додатних услова у погледу финансијског и пословног капацитета морао да води рачуна о томе да постављени услови не дискриминишу понудјаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке, при чему такво поступање подразумева да тако постављене услове могу да испуне само унапред привилеговани фаворизовани понудјачи, а не сви понуђачи . Додатни услови не смеју бити дискриминаторски постављени, јер суштина постављања услова је у томе да понуђач докаже да ли је и колико успешно обављао послове који су предмет јавне набавке, а не онемогућавање понуђача да сачине прихватљиве понуде. Примера ради наводимо да је захтев Наручиоца о извршеној имплементацији светиљки са обимом послла од најмање 11218 комада, дискриминаторски имајући у виду чињеницу да је овом јавном набавком предвидјена набавка свега 6744 светиљки, што значи скоро у дупло мањем обиму од предвидјеног додатног услова, па у складу са тим

захтевамо

да Наручилац ИЗМЕНИ И ДОПУНИ конкурсну документацију тако што ће додатне услове - финансијски и пословни капацитет избазити из конкурсне документације или уколико је додатне услове неопходно предвидети одредити исте складу са основним начелима ЗЈН водећи рачуна о томе да постављени услови не ограничавају конкуренцију, да не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке, који би понуду учинили прихватљивом у складу са тим ПРОДУЖИ РОК за подношење понуда.

**ОДГОВОР 2:** С обзиром да се предметна јавна набавка спроводи са циљем доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом, Наручилац сматра да је наведене услове дефинисао у свему у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије. С тим у вези, Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 3:** На страни 48 од 173 конкурсне документације -кадровски капацитет наведено је следеће,цитирамо:

“Да има у радном односу на неодређено време или по другом уговорном односу о раду у складу са

законом у раду ( Сл гласник РС бр 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014,13/2017 Одлука УС) и

подзаконским актима

\* Најмање једног (1) високообразованог руководиоца пројекта који има искуство и који је био ангажован као

руководилац на пројекту сличном као што је предмет ове јавне набавке “  
(боље би било да се обавезујући услов односи да има 100 или више запослених и да послује најмање 5 година у Републици Србији у складу са политиком економског

**развоја коју јавно заговара председник Републике Србије Александар Вучић, а не фаворизација странаца са 2 до 5 запослених чиме ћемо урушити и ово мало преостале домаће привреде)**

***Обзиром да је у истом делу конкурсне документације предвиђен И услов да понуђач по истим основама***

- \* *Најмање једног (1) инжињера електротехнике са лиценцом за пројектовање ниско И средње напонских електричних инсталација (лиценца ИКС бр. 350)*
- \* *Најмање једног (1) инжињера електротехнике са лиценцом овлашћеног извођача радова (лиценца ИКЦ бр.450)*
- \* *Најмање 8 (осам) електромонтера III степена стручне спреме од чега најмање 4 (четири) осposобљених за рад на хидрауличној платформи И аутокорпи*

**УКАЗУЈЕМО Наручиоцу да у конкурсној документацији није дефинисана неопходна стручна спрема траженог руководиоца пројекта нити његова улога у спровођење предметне јавне набавке, за разлику од осталих услова кадровских капацитета, и да Наручилац одређивањем оваквог услова крши члан 12 ЗЈН начело једнакости понуђача , па у складу са тим**

**захтевамо**

**да Наручилац ИЗМЕНИ И ДОПУНИ конкурсну документацију тако што ће дефинисати стручну спрему руководиоца пројекта, и ПРОДУЖИ РОК за подношење понуда, како би сви потенцијални понуђачи могли да сачине прихватљиве понуде.**

**ОДГОВОР 3:** Заинтересован лице је дало одравдан предлог. Сходно томе Наручилац ће изменити конкурсну документацију сагласно члану 63. ЗЈН и у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН продужити рок за подношење понуда.

#### **ПИТАЊЕ 4:**

У складу са чланом 63. stav 2., а у вези са чланом 149. stav 3. Закона о јавним набавкама, у nastavku Vam dostavljamo zahtev za izmenu i dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije za Javnu nabavku broj 404-70/2019-IV-09

1. На страни 74/173 konkursne dokumentacije, u obrascu 7 – Iskustvo u izvođenju rekonstrukcije ili adaptacije javnog osvetljenja/iskustvo u izvođenju radova na javnom osvetljenju i rekonstrukciji, racionalizaciji, održavanju i upravljanju na više godina LED javnim osvetljenjem, Naručilac zahteva da se upiše podatak koji se odnosi na rok važenja ponude i to minimalno 60 dana. Nije jasno na šta je konkretno Naručilac mislio kada je na navedenom obrascu odredio minimalni rok važenja ponude, niti je jasno na koju se konkretno ponudu odnosi ovaj podatak, zbog čega nismo u mogućnosti da blagovremeno pribavimo istinite potvrde kojima bismo dokazali poslovni kapacitet, odnosno iskustvo u izvođenju rekonstrukcije ili adaptacije, te molimo Naručioca predmetne јавне набавке да нам појасни шта konkretno znači „rok trajanja ponude“ на navedenom obrascu, i u skladu sa tim izmeni i upodobi konkursnu dokumentaciju.

У складу са наведеним, захтевамо produceње рока за подношење понуда како бисмо blagovremeno pribavili sve dokaze о испуњености dodatnih uslova i то за најмање две недеље од дана који је одређен као последњи рок за подношење понуда.

**ОДГОВОР 4:** Наручилац ће у складу са чланом 63. став 3. ЗЈН изменити конкурсну документацију тако да Образац 7 чини целину са свим деловима и тако што обрисати део ОБРАСЦА 7 – ИСКУСТВО У ИЗБОЂЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА/ИСКУСТВО У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ, ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ НА ВИШЕ ГОДИНА LED ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ који се односи на рок важења понуде имајући у виду да исти представља грешку на самом Обрасцу.

У складу са наведеним, и у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

#### **ПИТАЊЕ 5:**

2. Такође, приметили smo да је наведени образац 7, на страни 74/173 конкурсне документације, „пodeljen“ на две стране конкурсне документације, односно да се део обрасца налази на 74. страни KD, dok se Napomena koja se odnosi na konkretni obrazac nalazi na sledećoj 75. strani. Pre svega, molimo Naručioca da nam da појашњење да ли је неophodno da navedeni образац чини једну целину i да садржи sve elemente predviđene конкурсном документацијом?

Уколико јесте, molimo Naručioca da izmeni конкурсну документацију тако што би се образац налazio на једној страни конкурсне документације i tako чинio целину. Imajući u виду да smo, kao потенцијални понуђач, приступили припреми понуде за предметну јавну набавку, i да без обrazloženja koje ovim путем захтевамо од Naručioca nismo u могућности да pribavimo konkretne potvrde kojima bismo dokazali poslovni kapacitet,

molimo Naručioca da izmeni конкурсну документацију i produži рок за подношење понуда како бисмо blagovremeno pribavili sve dokaze за учествovanje.

U складу са наведеним, захтевамо продужење рока за подношење понуда како бисмо blagovremeno pribavili sve dokaze o испуњености dodatnih uslova i то за најмање две недеље од дана који је одређен као последњи рок за подношење понуда.

**ОДГОВОР 5:** Наручилац не види сврху постављеног питања, наравно да сваки Образац чини једну целину без обзира да ли је на једној или више страна конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 6:**

3. Na strani 55/173 konkursne dokumentacije, navedeno je da visina bankarske garancije za ozbiljnost ponude iznosi 2% od vrednosti ponude bez PDV-a. Dalje, na strani 61/173 i strani 72/173 (u obrascu VII Opšti podaci o ponuđaču, deo 5. Ispunjeno uslova za učešće u javnoj nabavci) konkursne dokumentacije navedeno je da visina bankarske garancije za ozbiljnost ponude iznosi 3% od vrednosti ponude bez PDV-a.

Imajući u vidu da je ostalo svega 5 radnih dana za pripremu prihvatljive ponude, ponuđačima nije ostalo dovoljno vremena za pribavljanje bankarske garancije, a koliko je svima poznato, bankarske procedure zahtevaju dosta vremena koje u ovom slučaju ponuđači nemaju.

Molimo Naručioca da usaglasi tačan iznos bankarske garancije te da u skladu sa tim izmeni konkursnu dokumentaciju.

U skladu sa navedenim, zahtevamo produženje roka za podnošenje ponuda kako bismo blagovremeno pribavili sve dokaze o ispunjenosti dodatnih uslova i to za najmanje dve nedelje od dana koji je određen kao poslednji rok za podnošenje ponuda.

**ОДГОВОР 6: Наручилац ће у складу са чланом 63. став 3. ЗЈН изменити конкурсну документацију.**

**У складу са наведеним, и у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.**

**Комисија за јавне набавке  
404-70/2019-IV-09**