

**ГРАД ВРШАЦ**  
**Вршац, Трг победе 1**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Јавна набавка бр. 404-103/2017-IV-02**

**Отворени поступак**

**ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА  
НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ**

**Вршац**

**Август 2017. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-103/2017-IV-02 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-103/2017-IV-02, припремљена је:

**Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку  
Изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру  
ЈН бр. 404-103/2017-IV-02**

Конкурсна документација садржи:

<b><i>Поглавље</i></b>	<b><i>Назив поглавља</i></b>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Критеријум за доделу уговора
VII	Обрасци
VIII	Модел уговора
	Потврда о обиласку локације

Укупно страна конкурсне документације: 94

## ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

- 1. Подаци о наручиоцу**  
Наручилац: Град Вршац,  
Адреса: Трг победе 1  
Интернет страница: [www.vrsac.org.rs](http://www.vrsac.org.rs)
- 2. Врста поступка јавне набавке**  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
- 3. Предмет јавне набавке**  
Предмет јавне набавке број 404-103/2017-IV-02 Изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру
- 4. Циљ поступка**  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
- 5. Контакт (лице или служба)**  
Лице за контакт: Наташа Милутиновић, службеник за јавне набавке  
е-mail: [nmilutinovic@vrsac.org.rs](mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs), сваког радног дана (понедељак – петак) од 07:00 до 15:00 часова.  
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Захтев за додатним информацијама и појашњењима, понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште [nmilutinovic@vrsac.org.rs](mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs), сваког радног дана ( понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

## ***ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

- 1. Предмет јавне набавке**  
Предмет јавне набавке број 404-103/2017-IV-02 Изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру.  
  
Ознака и назив из ОРН: 45000000 – опште грађевински радови
- 2. Партије:** Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## ***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ТРАЖЕНИХ РАДОВА***

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис радова – Радови који су предмет набавке и количине које су наручиоцу потребне, ближе су одређени у поглављу Структура цене са упуством како да се попуни.
2. Квалитет извршених радова – Изведени радови морају садржати све елементе и у свему одговарати захтевима наручиоца који су дефинисани конкурсном документацијом.

### III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

**Напомена:**

*У случају да техничка документација и планови представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у циљу припреме прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоца, наручилац је дужан да исте наведе у овом делу конкурсне документације.*

*Ако техничку документацију и планове, односно поједине њене делове, због обима и техничких разлога није могуће објавити, наручилац ће у складу са чл. 9. ст. 1. тач. 13) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, прецизирати начин преузимања техничке документације и планова.*

**Техничка документација се налази код Наручиоца и на захтев за увид у документацију може се извршити увид.**

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. **Уколико понуду подноси група понуђача** сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1., тачке 1) до 4) и члана 75., став 2. Закона. **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) Закона.

Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које доставља уз понуду на следећи начин, а у свему према члану 77. Закона о јавним набавкама и Упутству из ове конкурсне документације

<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ</b>		<b>ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ</b>
Ред.бр.	<b>Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова</b>	Назив документа, назив издаваоца, број и датум издавања
1	<p><b>УСЛОВ:</b> понуђач мора да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. став 1. тач. 1)</p> <p><b>ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>правно лице које није уписано у регистар понуђача:</u></b> извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или решење Привредног суда из регистра привредног субјекта.</li> <li>- <b><u>правно лице које је уписано у регистар понуђача:</u></b> Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре**</li> <li>- <b><u>предузетник који није уписан у Регистар понуђача:</u></b> извод из регистра Агенције за привредне регистре*, односно извод из одговарајућег регистра.</li> <li>- <b><u>предузетник који је уписан у Регистар понуђача:</u></b> Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре**</li> <li>- <b><u>физичко лице:</u></b> /</li> <li>- <b><u>подизвођач:</u></b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко</li> </ul>	

	<p>лице, у зависности који статус има.</p> <p>-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђача из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов.</p> <p><b>-ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА:</b> не постоји</p>	
<p><b>2</b></p>	<p><b>УСЛОВ:</b> да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично преваре ( члан 75. став 1 тачка 2 ).</p> <p><b>ДОКАЗИВАЊЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:</b></p> <p><b><u>-правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се доставља и за правно лице и за законског заступника правног лица:</u></b></p> <p><b>правно лице (1+2):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, за <u>кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично примања и или давања мита, кривично дело преваре.</u></li> <li>2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за <u>организовани криминал Вишег суда у Београду (<a href="http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestjenje-ke-za-pravna-lica.html">http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestjenje-ke-za-pravna-lica.html</a>)</u> којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала</li> <li>3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да <b>законски заступник правног лица</b> није <u>осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</u> Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта, Уколико правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се достављају ови докази.</li> </ol> <p><b><u>-правно лице које је уписано у регистар понуђача:</u></b> Решење регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.**</p> <p><b><u>-предузетник који није уписан у регистар понуђача:</u></b> извод из</p>	

	<p>казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко <u>од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</u></p> <p>Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.</p> <p><b>-предузетник који је уписан у регистар понуђача:</b> Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.**</p> <p><b>-физичко лице:</b> извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није <u>осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</u></p> <p>Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.</p> <p><b>-подизвођач:</b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има.</p> <p><b>-група понуђача:</b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов.</p> <p><b>ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:</b> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>	
3	<p><b>УСЛОВ:</b> да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4).</p> <p><b>ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:</b></p> <p><b>-правно лице које није уписано у Регистар понуђача:</b> уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и</p>	

	<p>уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p> <p><b>-правно лице које је уписано у Регистар понуђача:</b> Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре**</p> <p><b>-предузетник који није уписан у Регистар понуђача:</b> уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p><b>-предузетник који је уписан у Регистар понуђача:</b> Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре.**</p> <p><b>-физичко лице:</b> уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода,</p> <p><b>-подизвођач:</b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има.</p> <p><b>-група понуђача:</b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов.</p> <p><b>ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:</b> Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>	
4	<p><b>УСЛОВ:</b> Доказ да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (члан 75. став 2 ).</p> <p><b>ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:</b></p> <p><b>-правно лице:</b> Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2 ЗЈН, Образац 5</p> <p><b>-предузетник:</b> Понуђач је у обавези да достави попуњен,</p>	

	<p>потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2 ЗЈН, Образац 5</p> <p><b>-физичко лице:</b> Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2 ЗЈН, Образац 5</p> <p><b>-подизвођач:</b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђан за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има ( правно лице, предузетник, физичко лице)</p> <p><b>-група понуђача:</b> Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има ( правно лице, предузетник, физичко лице).***</p> <p><b>ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА:</b> Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</p> <p><b>Напомена:</b> овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача.</p>	
--	--	--

**НАПОМЕНА:** Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, већ само да наведе интернет страницу која упућује на регистрацију понуђача као и где се могу проверити подаци о понуђачу.

### **3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 76. Закона понуђач доказује документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним набавкама и Упутству из ове конкурсне документације:

#### **1. Да располаже финансијским капацитетом:**

##### **УСЛОВ**

**1.1.** да је Понуђач остварио промет у минималној вредности од 300.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године).

**1.2.** да рачун Понуђача није био у блокади у протеклих 36 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

##### **Доказ:**

- фотокопија биланса стања и биланса успеха за 2014, 2015, и 2016. годину за средња и велика предузећа или Извештај о бонитету за јавне набавке АПР-а за 2014, 2015. и 2016. годину.
- копија Потврде НБС о броју дана неликвидности за наведени период коју издаје Народна банка Србије.

*\*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном броју дана неликвидности мора да испуни сваки члан групе понуђача*

*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов*

#### **2. Да располаже пословним капацитетом ( референце):**

##### **УСЛОВ**

**2.1.** да је у претходних три године (2014 - 2016) успешно реализовао два уговора чији су предмет били изградња базена, од којих најмање један уговор у вредности од најмање 250.000.000,00 без ПДВ односно изградња једног олимпијског и једног дечијег базена.

##### **Доказ:**

- фотокопија привремених или окончане ситуације са спецификацијом / предмером изведених радова из које се недвосмислено може утврдити да су оредметни радови изведени у претходне три године 2014 – 2016 ( радови могу бити започети и пре 2014 али њихова реализација мора бити у захтеваном периоду)

**2.2** Да понуђач поседује ИСО стандарде ( сертификате )  
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 i ISO 50001.

**Доказ** фотокопија важећих ISO стандарда

*\*У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.*

**3. Да располаже техничким капацитетом:**  
**УСЛОВ**

**3.1.** да има у власништву, закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи (односно да има право располагања техничким капацитетом) за учешће у поступку предметне јавне набавке и то:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Акредитована лабораторија за геомеханичка испитивања          |           |
| 2. кран  | ( 1 ком ) |
| 3. бетонска база   | ( 1 ком ) |
| 4. аутомиксер  | ( 2 ком ) |
| 5. пумпа за бетон  | ( 1 ком ) |
| 6. монтажне оплате типа Nое, Дока или одговарајуће               | 2000m2    |
| 7. скела 5000 m2   |           |
| 8. дизалица мин. 40 t  | ( 1 ком ) |
| 9. камион носивости преко 15 t                                   | ( 6 ком ) |
| 10. опрема за снижавање вода депресионим бунарима                |           |
| 11. опрема за снижавање вода иглофилтерима                       |           |
| 12. багер мин. 20 t  | ( 2 ком ) |
| 13. утоваривач   | ( 1 ком ) |
| 14. комбинована машина   | ( 4 ком ) |
| 15. опрема за исецање бетонских пресека дебљине 50 см и више     | ( 1 ком ) |
| 16. вибронабијач мин. тежине 200 kg                              | ( 4 ком ) |
| 17. вибронабијач мин. тежине 400 kg                              | ( 2 ком ) |
| 18. вибронабијач мин. тежине 600 kg                              | ( 1 ком ) |
| 19. компактор Unimog или одговарајуће                            | ( 1 ком ) |
| 20. агрегат за струју мин 25 kW                                  | ( 2 ком ) |
| 21. агрегат за струју мин 45 kW                                  | ( 1 ком ) |
| 22. опрема за tv инспекцију цевовода                             | ( 1 ком ) |
| 23. WOMA или одговарајуће специјално возило за испирање цевовода | ( 1 ком ) |
| 24. Муљне пумпе  | ( 5 ком ) |

**Доказ:** наведени услови доказују се **достављањем:**

- Пописна листа на дан 31.12.2016. године да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета ( понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи – маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да понуђач има на располагању тражени технички капацитет ( уговор о закупу ). У случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2016. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног средства ( рачун или купопродајни уговор и др.)

*\*У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са произвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.*

#### 4. Да располаже кадровским капацитетом:

##### УСЛОВ

4.1. – 70 лица у радном односу од којих најмање:

- инжењер са лиценцом 401	1 извршилац
- инжењер са лиценцом 410	1 извршилац
- инжењер са лиценцом 414	1 извршилац
- инжењер са лиценцом 432	1 извршилац
- инжењер са лиценцом 450	1 извршилац
- грађевински техничар високоградње	1 извршилац
-руковаоц грађевинским машинама	5 извршилаца
- возач	6 извршилаца
- КВ бравар	6 извршилаца
- КВ тесар	5 извршилаца
- КВ зидар	4 извршилаца
- КВ армирач	2 извршилаца
- КВ водоинсталатер	2 извршилаца
- КВ електриинсталатер	2 извршилаца

Остали број од 32 запослених радника потребно је да буду разних профила грађевинске струке који ће бити ангажовани за потребе реализације предмета набавке;

Горе наведени ангажовани инжењери са лиценцом као и лица оспособљена за реализацију предмета набавке морају бити расположиви и одговорни за праћење и динамику реализације у периоду извршења уговора.

Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да у сваком тренутку током трајања уговора може проверити веродостојност кадровског капацитета траженог Конкурсном документацијом.

##### Доказ:

- ППОД образац којим понуђач доказује да располаже са минимум тражених запослених радника који ће бити одређени за реализацију набавке и за одговорне извођаче радова;
- фотокопије М образаца којима се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за сва запослена лица (у случају да у овим обрасцима није наведена конкретна тражена струка, у понуди поред образаца доставити фотокопију дипломе о стеченом степену тражене стручне спреме.
- фотокопије важећих уговора о радном ангажовању за захтеване запослене (радно ангажоване) раднике који ће бити одређени за реализацију набавке или по основу другог уговора у складу са Законом о раду (у уговору мора бити јасно назначена стручна спрема лица, као и на којим пословима је ангажовано лице;
- личне лиценце инжењера, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној набавци,
- важеће потврде ИКС-а, одговорних извођача радова чије су личне лиценце приложене и који су пријављени у понуди;
- Доказ о радном ангажовању носиоца личне лиценце: фотокопија радне књижице и уговора о раду.

У случају подошења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском капацитету, а уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету

#### УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

Понуђачи се могу уверити у све услове, техничку документацију, стећи комплетан увид и извршити обилазак локације а све у циљу давања прихватљиве и одговарајуће понуде сваког петка у времену од 08:00 до 15:00 часова, осим на дан отварања уз претходну најаву и заказивање обиласка или увида у документацију. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извршења услуге.

Особа за контакт :

Наташа Милутиновић, тел моб: 060 80 70 163 e-mail: [nmilutinovic@vrsac.org.rs](mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs)

#### **5. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

#### **6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА:**

Докази о испуњености услова могу се доставити у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

**НАПОМЕНА:** наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може доставити у виду неовверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Наручилац упуту захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

\*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из члана 75. став 1 тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан.

\*\*Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да прилико, подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана

75. став 1 тачка 1)-4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, **под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан.**

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са објављеном конкурсном документацијом и позивом.

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца/тумача.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача контакт особу и телефон.

Понуду доставити на адресу:

**ГРАД ВРШАЦ Трг победе 1  
26300 Вршац**

са назнаком:

**Понуда за јавну набавку изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру ЈН БР. 404-103/2017-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда до 15.09.2017. године до 11.00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 15.09.2017. године до у 11.30 часова, у службеним просторијама Градске управе Вршац, Мала сала први спрат Трг победе 1, 26300 Вршац.**

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Сваки

документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о заједничком извршењу набавке. Изузетак представљају Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају потписује и оверава сваки члана групе понуђача у своје име.

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач.

Обавезну садржину понуде чине сви докази тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и печатом оверени обрасци из конкурсне документације:

1. **Доказ о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 76. Закона**, наведене и описане у делу Конкурсне документације «Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова» ( у даљем тексту услови за учешће)

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је доставити доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне набавке.

2. **Образац понуде (Образац број 1)** понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда) потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података о поизвођачу ( II део ) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.
3. **Образац структуре цене ( Образац број 2 )** – понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ. Укупну цену са ПДВ исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера, с обзиром да све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама ( уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати «0,00, нису дозвољени знаци «/» или «0» или непопуњавање износа)

4. **Образац трошкова припреме понуде ( Образац број 3)** –понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овај образац, У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама;
5. **Образац изјаве о независној понуди ( Образац број 4)** – понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;
6. **Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона ( Образац број 5)** понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;
7. **Модел уговора (Образац број 6)** – понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду подноси група понуђача, *модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.*
8. **Споразум о заједничком наступању** - доставља се само у случају подношења заједничке понуде.
9. **Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде** са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист **Наручиоца** Град Вршац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
  - Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:
  - Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
  - Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
  - Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
  - Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ.**

**3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ.**

**Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

## **Изабрани понуђач је дужан да достави**

1) **Банкарску гаранцију за добро извршење посла** најкасније 10 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Град Вршац. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, у корист Наручиоца Град Вршац. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити **одбијена као неприхватљива**.

### **Напомена:**

- Образац понуде ( *Образац број 1*), Образац структуре цене ( *Образац број 2*) и Образац трошкова припреме понуде ( *Образац број 3*), у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.

- Образац изјаве о независној понуди ( *Образац број 4* ), Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона ( *Образац број 5*), у случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

**Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине.**

## **3. ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

## **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру бр. 404-103/2017-IV-02- НЕ ОТВАРАТИ“

„Допуна понуде за јавну набавку радова изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру бр. 404-103/2017-IV-02- - НЕ ОТВАРАТИ“

„Опозив понуде за јавну набавку радова изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру бр. 404-103/2017-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ“

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру бр. 404-103/2017-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и невести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (**Образац број 1**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе према наручиоцу у складу са Законом.

У вези са давањем траженог описа посла из члана 81. став 4. тачка 2) понуђачи из групе су у обавези да у Споразуму тачно и прецизно наведу послове које ће радити сваки од чланова групе понуђача, а у складу са описом услуга .

Навођење података из члана 81. став 4. тачка 1) и 2) у Споразуму је обавезно, а понуда која садржи Споразум у ком нису наведени ови обавезни подаци биће одбијена као неприхватљива.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона у складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног извршиоца посла и представника Наручиоца. Рок плаћања је 45 дана, од дана службеног пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено да су радови изведени у свему према уговору и у складу са предмером радова и пројектном документацијом;

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **9.2. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### **9.3.Захтев у погледу рока за реализацију уговора**

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 150 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

### **9.4. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ.**

Понуђачи се могу уверити у све услове, техничку документацију, стећи комплетан увид и извршити обилазак локације а све у циљу давања прихватљиве и одговарајуће понуде сваког петка у времену од 08:00 до 15:00 часова, осим на дан отварања уз претходну

најаву и заказивање обиласка локације и увида у документацију. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извршења услуге.

Особа за контакт :

Наташа Милутиновић, тел моб: 060 80 70 163 е-mail: [nmilutinovic@vrsac.org.rs](mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs)

Понуђачи који обиђу локацију и изврше увид добиће оверену потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе уз Понуду.

## 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди изразити у динарима.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ и коначан износ са ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и материјал са свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке.

**Цена је фиксна и не може се мењати.**

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Наручилац задржава право да затражи образложење за понуду за коју оцени да садржи неуобичајено ниску цену.

Понуђена цена је фиксна.

## 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

**Понуђач је дужан да уз понуду достави** банкарску гаранцију **за озбиљност понуде** са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист **Наручиоца** Град Вршац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ.**

**3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ.**

**Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

**Изабрани понуђач је дужан да достави**

2) **Банкарску гаранцију за добро извршење посла** најкасније 10 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Град Вршац. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ у корист Наручиоца Град Вршац. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

<b>12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ, ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА И НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТКА У ПОНУДИ</b>
---

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

1. Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у складу са Законом понуђач означио у понуди;
2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3. Чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

### **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Понуђач може, у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде: Питање везано за јавну набавку бр. 404-103/2017-IV-02. Адреса: Град Вршац, Трг победе 1, и e-mail: nmilutinovic@vrsac.org.rs, у радно време Наручиоца од понедељка до петка у времену од 07:00 – 15:00 часова.

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року за подношење понуда, дужан је да измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и 13. начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

### **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при вредносвању и упоређивању понуда, а може да врши контролу ( увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу ( увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу ( увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) реклаamacије потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

## **16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац 4).

## **17. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ**

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3

дана од дана доношења одлуке, исту објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

## **18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је пртпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца: Град Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац или препорученом поштом са повратницом или електронском поштом на е-mail: [nmilutinovic@vrsac.org.rs](mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст.4. и 5. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

### **Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:**

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:**

- 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе из члана 156. ЗЈН чије се уплата врши;
- број рачуна: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- сврха: такса за ППЗ; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке;

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а које се води у Управи за трезор ( корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

**НАПОМЕНА:** у пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке ( на пр; „такса за „, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату ли налога за пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из Републике Србије.

## **19. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом прописаном случају.

## **20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

## **21. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ**

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

## **22. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25 дана од јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.

## **23. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

У складу са Посебним узанскама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко Надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

## **24. ИЗМЕНА УГОВОРА**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 115. став 2. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће дозволити промену битних елемената уговора и то рока извршења и међурокова, искључиво из разлога који су дефинисани у Моделу уговора.

У наведеним случајевима Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

## **VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “**најнижа понуђена цена**”.

**ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку радова – изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру ЈН број 404-103/2017-IV-02

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Понуђач уписан у регистар понуђача	ДА <span style="margin-left: 200px;">НЕ</span>
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ број 404-103/2017-IV-02**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	По испостављеним привременим и окончаној ситуацији у року од 45 дана од службеног дана пријема документације.
Рок важења понуде (мин. 60 дана од отварања понуде )	
Рок за извођење радова (не дуже од 150 дана од дана увођења у посао)	
Гарантни период (не краћи од законског рока)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**PREDMER I PREDRACUN GRADJEVINSKO ZANATSKIH RADOVA**

<b>OLIMPIJSKI BAZEN, SALA SA KOMPENZACIJAMA I HIDROTEHNIČKA SALA</b>					
<b>r.b.</b>	<b>pozicija</b>	<b>mera</b>	<b>kolicina</b>	<b>jed.cena</b>	<b>ukupno</b>
<b>A. GRAĐEVINSKI RADOVI</b>					
I	ZEMLJANI RADOVI				
1	Priprema i uređenje terena za građenje, sa skidanjem humusnog sloja u debljini od 10 do 20 cm i ukljanjanje rastinja i otpada sa transportom humusa na deponiju udaljenu do 3 km. Obračun po m <sup>2</sup> pripremljenog terena.	m2	383,04		
2	Mašinski iskop zemlje, u zemljištu III kategorije, u širokom otkopu sa ravnim stranama i ravnim dnom iskopa. Zemlju potrebnu za zatrpavanje deponovati na privremenoj deponiji na gradilištu. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog samonikolog tla.	m3	969,97		
3	Nasipanje i mehaničko nabijanje zemlje, ispod podova i oko temelja, u slojevima od 20 cm do postizanja zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> u zbijenom stanju.	m3	117,26		
4	Transport viška zemlje, na deponiju udaljenu do 3 km, sa potrebnim utovarom, istovarom i razastiranjem na deponiji. Obračun po m <sup>3</sup> prevezenog materijala u rastresitom stanju.	m3	852,71		

5	Nabavka transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i mašinsko nabijanje tamposkog sloja od šljunka, prirodne granulacije. Obračun po m <sup>3</sup> nasutotog materijala u zbijenom stanju. D=80cm	m3	306,43		
			UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:		
II	ZIDARSKI RADOVI				
1	Zidanje zaštitnog zida hidroizolacije punom opekrom, debljine 12 cm, u produžnom cemenom malteru M2. Obračun po m <sup>2</sup> sazidanog zida	m2	594.20		
			UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:		
III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI				
1	Betoniranje temeljne poloče kompenzacije i hidrotehničke sale d=30cm, armiranim betonom MB40, sa dodatkom aditiva za vodonepropustljivost i plastifikatora na podlozi teraplasi trake. Podnu ploču dilatirati ugradnjom dilatacionih traka od gume, prema šemi i detaljima iz glavnog projekta konstrukcije(statičkom proračunu). Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m3	114,91		
2	Betoniranje armiranih zidova sale sa kompenzacijama bazena MB 40, dz=25cm u dvostranoj oplati u svemu prema detalju iz glavnog projekta. Betonu se dodaje aditiv za vodonepropustljivost i plastifikator. Pre zatvaranja oplati u zidovima postaviti sve projektovane instalacije(hidrotehničke, rasvetu, i dr. elemente instalacije) pa tek tada pristupiti zatvaranju oplati i betoniranju zidova isključivo po odobrenju nadzornih organa za sve vrste radova. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m3	88,49		

3	Betoniranje sloja mršavog betona ispod prostora kompenzacije i hidrotehničke sale kao podloga za hidroizolaciju debljine 10cm. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m2	383,04		
4	9 Betoniranje sloja mršavog betona kao zaštita hidroizolacije debljine 5cm ispod prostora kompenzacije i hidrotehničke sale Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m2	191,52		
5	Izrada cementne košuljice preko armirano-betonske ploče u delu prostora kompenzacije i hidrotehničke sale. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .	m2	355,86		
6	Betoniranje armiranih ravnih ploča, debljine 16 cm i 25 cm iznad hidrotehničke sale i kompenzacije bazena, u produžetku olimpijskog bazena, betonom MB 40, zajedno sa potrebnom oplatom i podupiranjem. Prilikom betoniranja ploču negovati polivanjem. Obračun po m <sup>3</sup> gotove ploče.	m3	83,91		
UKUPNO BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI:					
IV	ARMIRACKI RADOVI				
1	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, savijanje betonskog gvožđa B 500 i B 500A i transport, montaža i vezivanje na gradilištu. Armaturu postavljati u svemu prema statičkom proračunu i opisu. Obračun po kg ugrađene armature. Napomena: Ovo su pretpostavljene količine armature. Tačne količine biće utvrđene po završetku glavnog projekta.				
	ploča kompenzacione i hidrotehničke sale	kg	33257,93		
	zidovi kompenzacione i hidrotehničke sale	kg	11279,09		
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI:					
V	IZOLATERSKI RADOVI				

1	Ugradnja PE (polietilenske) trake na dilatacijama cementne košuljice olimpijskog bazena , spojevima zid-zid, zid-pod , PE trake se postavljaju na suhu podlogu i lepe fleksibilnim lepkom. Obračun je po m.	m1	1162,00		
2	3 Obrada epoksidnom smesom oko svih prodora ( slivnika , mlaznica , mlaznica usisivača ) olimpijskog bazena. Obračun se vrši po kom	kom	180,00		

3	<p>4 Izrada spoljne vertikalne hidroizolacije zidova bazena na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre postavljanja hidroizolacione membrane na AB zidove bazena položiti razdelni sloj geotekstila min 300gr/m2 na spojevima preklopljenog min. 10cm,</li> <li>- postavljanjem PVC elastične hidroizolacione membrane Sika Plan WP 1100-20 HL yellow (Sika Plan 14.6 debljine 2mm, rolna 20m x 2,2m), <i>ili odgovarajuće</i> slobodno položena, na krajevima preklopljenja i zavarena toplim vazduhom. Sve detalje i prodore obraditi prema tehničkom uputstvu proizvođača materijala. Završavanje hidroizolacije se vrši min. 20cm iznad kote terena sa Sika PVC lim trakom 60x20 <i>ili odgovarajuće</i> na koju je sa jedne strane zavarena membranu a sa druge zalepljena za pripremljenu AB podlogu SikaFlex 11FC <i>ili odgovarajuće</i> i mehanički fiksirana za istu. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača.</li> <li>- izvršiti zaštitu hidroizolacije od mehaničkih i drugih oštećenja postavljanjem drenažne - čepaste membrane Sika Drain rol, rolna 2,4m x 20m, 400gr/m2 <i>ili odgovarajuće</i> a pre postavljanja navedene zaštite postaviti razdelni sloj geotekstila min. 300gr/m2 na spojevima preklopljenim 10cm. Obračun po m<sup>2</sup> hidroizolacije.</li> </ul>	m2	405,70		
---	---	----	--------	--	--

4	<p>4 Izrada spoljne vertikalne hidroizolacije zidova kompenzacionog prostora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre postavljanja hidroizolacione membrane na AB zidove položiti razdelni sloj geotekstila min 300gr/m2 na spojevima preklopljenog min. 10cm,</li> <li>- postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane Sika Plan WP 1100-20 HL yellow (Sika Plan 14.6 debljine 2mm, rolna 20m x 2,2m) <i>ili odgovarajuće</i>, slobodno položena, na krajevima preklopljenja i zavarena toplim vazduhom. Sve detalje i prodore obraditi prema tehničkom uputstvu proizvođača materijala. Završavanje hidroizolacije se vrši min. 20cm iznad kote terena sa SikaPVC lim trakom 60x20 <i>ili odgovarajuće</i> na koju je sa jedne strane zavarena membranu a sa druge zalepljena za pripremljenu AB podlogu SikaFlex 11FC <i>ili odgovarajuće</i> i mehanički fiksirana za istu. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača.</li> </ul> <p>- izvršiti zaštitu hidroizolacije od mehaničkih i drugih oštećenja postavljanjem drenažne - čepaste membrane Sika Drain rol, rolna 2,4m x 20m, 400gr/m2 <i>ili odgovarajuće</i> a pre postavljanja navedene zaštite postaviti razdelni sloj geotekstila min. 300gr/m2 na spojevima preklopljenim 10cm. Obračun po m<sup>2</sup> hidroizolacije.</p>	m2	115,80		
---	--	----	--------	--	--

5	<p>Izrada spoljne horizontalne hidroizolacije kompenzacionog prostora po sistemu Sika ili adekvatno. Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 500 gr/m<sup>2</sup> (filc) na spojevima preklopljen po 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postavljanjem PVC elastične hidroizolacione membrane Sika Plan WP 1100-20 HL yellow(Sika Plan 14.6 debljine 2mm, rolna 20m x 2,2m) <i>ili odgovarajuće</i>, slobodno položena, na krajevima preklopljenja i zavarena toplim vazduhom.Karakteristike membrane: Sintetička, PVC HI membrana u skladu sa standardom DIN EN 13967; vodonepropusnost u skladu sa EN 1928B,Otpornost na udar u skladu sa EN 12691;2005; Postojanost vodone-propusnosti prema starenjucu skladu sa EN 1296; Postojanost vodonepro-pusnosti prema hemikalijama po EN 1847.</li> <li>- Geotekstil min 500gr/m<sup>2</sup> preklopljen na spojevima po 10cm.</li> <li>- PE folija 0,3mm kao klizni sloj.</li> </ul> <p>Obračun po m<sup>2</sup> hidroizolac</p>	m2	268,65		
---	--	----	--------	--	--

6	<p>Izrada horizontalne hidroizolacije krovnog dela kompenzacionog prostora po sistemu Sika <i>ili odgovarajuće</i>. Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 500 gr/m<sup>2</sup> (filc) na spojevima preklopljen po 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane Sika Plan WP 1100-20 HL yellow(Sika Plan 14.6 debljine 2mm, rolna 20m x 2,2m) <i>ili odgovarajuće</i>, slobodno položena, na krajevima preklopljenja i zavarena toplim vazduhom. Karakteristike membrane: Sintetička, PVC HI membrana u skladu sa standardom DIN EN 13967; vodonepropusnost u skladu sa EN 1928B, Otpornost na udar u skladu sa EN 12691;2005; Postojanost vodonepropusnosti prema starenjuc u skladu sa EN 1296; Postojanost vodonepropusnosti prema hemikalijama po EN 1847.</li> <li>- Geotekstil min 500gr/m<sup>2</sup> preklopljen na spojevima po 10cm.</li> <li>- PE folija 0,3mm kao klizni sloj.</li> </ul> <p>Obračun po m<sup>2</sup> hidroizolacije.</p>	m2	256,25		
7	8 Obrada epoksidnom smesom oko svih prodora ( slivnika , mlaznica , mlaznica usisivača ) kompenzacionog rezervoara olimpijskog bazena. Obračun se vrši po komadu.	kom	10,00		
8	10 Obrada epoksidnom smesom oko svih prodora ( slivnika , mlaznica , mlaznica usisivača ) kompenzacije dečijeg bazena. Obračun se vrši po komadu.	kom	10,00		
<b>UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:</b>					

B. ZANATSKI RADOVI					
VI	RADOVI NA POSTAVLJANJU BAZENSKE PVC MEMBRANE				
1	<p>Izrada hidroizolacije olimpijskog bazena postavljanjem PVC membrane po sistemu Sika <i>ili odgovarajuće</i> i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priprema zidova za postavljanje PVC membrane (brušenje, gletovanje neravnina i sl.)</li> <li>- Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 300 gr/m2 na spojevima preklopljen min. 10cm;</li> <li>- Postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane SikaPlan WP 3100-15 RE, debljine 1,5mm, <i>ili odgovarajuće</i> slobodno položena i na krajevima preklopljena i zavarena toplim vazduhom. Membrana se linijski zavaruje po obodu dna bazena na laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu u podlogu. Završavanje hidroizolacije se vrši po ivici prelivnog kanala varenjem za laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu za podlogu. Oblaganje prelivnog kanala PVC membranom kao i postavljanje aniklizne membrane duž obodne prelivne rigole u svemu prema tehnologiji proizvođača. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Obračun se vrši po m<sup>2</sup></li> </ul>				
		m2	1810,00		

2	<p>Izrada hidroizolacije zidova i podova za kompenzaciju olimpijskog bazena postavljanjem PVC membrane po sistemu Sika i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 300 gr/m<sup>2</sup> na spojevima preklopljen min. 10cm;</li> <li>- Postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane SikaPlan WP 3100-15 RE, debljine 1,5mm, <i>ili odgovarajuće</i> slobodno položena i na krajevima preklopljena i zavarena toplim vazduhom. Membrana se linijski zavaruje po obodu dna bazena na laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu u podlogu. Završavanje hidroizolacije se vrši po ivici prelivnog kanala varenjem za laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu za podlogu. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača.</li> </ul> <p>Obračun se vrši po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	321,80		
---	--	----------------	--------	--	--

3	Izrada hidroizolacije zidova i podova za za kompenzaciju dečijeg bazena postavljanjem PVC membrane po sistemu Sika i to: - Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 300 gr/m2 na spojevima preklopljen min. 10cm;- Postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane SikaPlan WP 3100-15 RE, debljine 1,5mm, <i>ili odgovarajuće</i> slobodno položena i na krajevima preklopljena i zavarena toplim vazduhom. Membrana se linijski zavaruje po obodu dna bazena na laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu u podlogu. Završavanje hidroizolacije se vrši po ivici prelivnog kanala varenjem za laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu za podlogu. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača.Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .		74,89		
4	Nabavka i postavljanje podnih kiselootpornih pločica za muljni kanal koje se postavljaju sa jednokomponentnim lepkom za bazene i fuguju jednokomponentnom cementnom fleksibilnom vodootpornom i otpornom na bakterije fug masom. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> .	m2	40,73		
UKUPNO RADOVI NA POSTAVLJANJU BAZENSKE PVC MEMBRANE					

VII	RAZNI RADOVI				
1	Nabavka i ugradnja šaht - upuštenog revizionog poklopca na otvoru za ulaz u kompenzacionu salu. Revizioni poklopci su od aluminijuma i magnezijuma. Snabdeveni su zaptivkama i pričvršćeni vijcima za ram. Potpuno su vodo i mirisno nepropusni. Konstrukcija poklopca omogućava uklapanje u postojeću podnu oblogu jer dozvoljava ispunu samog poklopca sa materijalom kojim se inače oblaže prostor u kom se poklopac ugrađuje. Revizioni poklopac se predviđa za pešački saobraćaj, konstruisani su za klase opterećenja od A15 do C250 kN prema EN 124. Obračun po komadu.				
	svetli otvor 80/80cm	kom	1,00		
2	2 Izvršiti nabavku i ugradnju penjalica za postavljanje u predviđenim silazima na svakih 30cm visine, naizmenično u dva reda, sa štemovanjem rura i obradom cementnim malterom. Obračun po komadu	kom	7,00		
3	3 Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju „bazenskih merdevina“, za izlaz iz vode na mestima koja su za to predviđena projektom. Stepenice moraju biti čvrste konstrukcije, jednostavne za ugradnju i kasniju demontažu. Izrađena su od visokokvalitetnog čelika, INOX-a, debljine 40 mm. Merdevine su usko ubačene, sa tri stepenika od istog materijala, za dubinu od 1.2 m. Obračun po komadu.	kom	6,00		
4	Završno čišćenje i sređivanje prostora. Obračun po m <sup>2</sup> površine prostorija.	m2	1607,67		
UKUPNO RAZNI RADOVI:					

REKAPITULACIJA:

A. GRADJEVINSKI RADOVI

I	ZEMLJANI RADOVI	
II	ZIDARSKI RADOVI	
III	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	
IV	ARMIRACKI RADOVI	
V	IZOLATERSKI RADOVI	

B. ZANATSKI RADOVI

VI	RADOVI NA POSTAVLJANJU BAZENSKE PVC MEMBRANE	
Vi	RAZNI RADOVI	

UKUPNO OLIMPIJSKI BAZEN SA KOMPENZACIJOM I HIDROTEHNIČKOM SALOM

I OTVORENI DEČIJI BAZEN

1	Priprema i uređenje terena za građenje sa skidanjem sloja humusne zemlje od 10-15 cm. Teren predviđen za gradnju očistiti od raznih otpadaka, drveća i slično. Sav šut, rastinje, humusnu zemlju i ostalo transportovati van gradilišta na mesto koje odredi nadležni organ. Obračun za sve komplet po m <sup>2</sup> .	m2	470,00		
2	Mašinski iskop zemlje u širokom iskopu u zemljištu III kategorije, dubine do 3 m, sa ravnim stranama i ravnim dnom iskopa. Zemlju potrebnu za zatrpavanje deponovati na privremenoj deponiji na gradilištu. Obračun po m3 iskopanog samonikolog tla.	m3	111,21		
3	Transport viška zemlje, na deponiju udaljenu do 3 km, sa potrebnim utovarom, istovarom i razastiranjem na deponiji. Obračun po m3 prevezenog materijala.	m2	11,46		

4	Nabavka.transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i mašinsko nabijanje tamponskog sloja od šljunka, prirodne granulacije. Obračun po m3 nasutog materijala u zbijenom stanju.	kom	152,03		
	Betoniranje temeljne poloče kompenzacije i hidrotehničke sale d=30cm, armiranim betonom MB40, sa dodatkom aditiva za vodonepropustljivost i plastifikatora na podlozi teraplast trake. Podnu ploču dilatirati ugradnjom dilatacionih traka od gume, prema šemi i detaljima iz glavnog projekta konstrukcije(statičkom proračunu). Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m3	44,28		
5	Betoniranje armirano-betonskih zidova debljine 20cm, betonom MB 30 u dvostranoj oplati (1.60 m2 oplate po m3 betona). Obračun po m3 ugrađenog betona, zahedno sa oplatom.	m3	73,48		
6	Betoniranje armiranih ravnih ploča, debljine 15 cm iznad kompenzacije bazena, u produžetku dečijeg bazena, betonom MB 40, zajedno sa potrebnom oplatom i podupiranjem.Prilikom betoniranja ploču negovati polivanjem. Obračun po m <sup>3</sup> gotove ploče.	m3	4,20		
7	Betoniranje sloja mršavog betona, betonom MB 15, debljine 10 cm. Obračun po m2.	m2	190,04		
8	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, savijanje betonskog gvožđa i transport, montaža i vezivanje na gradilištu. Količine date u predemeru radova su aproksimativne, a tačne količine će biti date u detaljima armature. Obračun po kg ugrađene armature.				
	ploča bazena i kompenzacione sale	kg	8206,79		
	zidovi bazena i kompenzacione sale	kg	7256,18		

9	<p>Malterisanje unutrašnje površine zidova i poda bazena vodonepropusnom cementnom masom na bazi polimera (HIDROTES 94 <i>ili odgovarajuće</i>) po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 .</p>	m2	60,29		
10	<p>Oblaganje unutrašnje površine bazena antikliznom membranom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 300 gr/m2 na spojevima preklopljen min. 10cm;</li> <li>- Postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane SikaPlan WP 3100-15 RE, debljine 1,5mm, <i>ili odgovarajuće</i> slobodno položena i na krajevima preklopljena i zavarena toplim vazduhom. Membrana se linijski zavaruje po obodu dna bazena na laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu u podlogu. Završavanje hidroizolacije se vrši po ivici prelivnog kanala varenjem za laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu za podlogu. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Obračun se vrši po m<sup>2</sup>.</li> <li>- Preko ravne i čiste cementne podloge postavlja se Geotekstil min. 300 gr/m2 na spojevima preklopljen min. 10cm;</li> <li>- Postavljanje PVC elastične hidroizolacione membrane SikaPlan WP 3100-15 RE, debljine 1,5mm, <i>ili odgovarajuće</i> slobodno položena i na krajevima preklopljena i zavarena toplim vazduhom. Membrana se linijski zavaruje po obodu dna bazena na laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu u podlogu. Završavanje hidroizolacije se vrši po ivici prelivnog kanala varenjem za laminiranu PVC lajsnu prethodno fiksiranu za podlogu. Radove izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača HI kao i prema projektnim detaljima za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Obračun se vrši po m<sup>2</sup>.</li> </ul>	m2	138,94		

## DEČIJI BAZEN UKUPNO

## II SANITARNI PROPUSNIK

1	Mašinski iskop zemlje u širokom iskopu u zemljištu III kategorije, dubine do 2 m, sa ravnim stranama i ravnim dnom iskopa. Zemlju potrebnu za zatrpavanje deponovati na privremenoj deponiji na gradilištu. Obračun po m3 iskopanog samonikolog tla.	m3	4.98		
2	Transport viška zemlje, na deponiju udaljenu do 3 km, sa potrebnim utovarom, istovarom i razastiranjem na deponiji. Obračun po m3 prevezenog materijala.	m3	4.98		
3	Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i mašinsko nabijanje tamponskog sloja od šljunka, prirodne granulacije. Obračun po m3 nasutog materijala u zbijenom stanju.	m3	1.49		
4	Betoniranje armirano-betonskih zidova debljine 4 12cm, betonom MB 30 u dvostranoj oplati (1.60 m2 oplata po m3 betona). Obračun po m3 ugrađenog betona, zahedno sa oplatom.	m3	0.32		
5	Betoniranje armirano-betonskog poda, betonom MB 30 debljine 12 cm . Obračun po m2.	m2	7.44		
6	6 Betoniranje sloja mršavog betona, betonom MB 15, debljine 10 cm . Obračun po m2.	m2	7.44		
7	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, savijanje betonskog gvožđa i transport, montaža i vezivanje na gradilištu. Količine date u predemeru radova su aproksimativne, a tačne količine će biti date u detaljima armature. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	55.4		

8	Oblaganje unutrašnje površine propusnika podnim, protivkliznim keramičkim pločicama, otpornim na mraz. pločice dimenzija 20/10 lepiti fleksibilnim lepkom. Duž ivica propusnika postaviti fazonsku keramiku sa zaobljenim ivicama. Oblaganje izvesti ravno, bez talasa, horizontalno ili u nagibu prema slivniku, sa ujednačenom širinom spojnice. Nakon 24 sata ispuniti fuge i očistiti popločane površine. Obračun po m2 obloge.	m2	8.65		
9	Nabavka I postavljanje podne rešetke za sanitarni propusnik. Dimenzije rešetke 162x76 cm Obračun po komadu rešetke.	kom	1		
<b>REKAPITULACIJA:</b>					
I	OTVORENI DECIJI BAZEN SA KOMPENZACIJOM				
II	SANITARNI PROPUSNIK				
<b>UREDJENJE TERENA</b>					
<b>A. GRADJEVINSKI RADOVI</b>					
1	1 Priprema i uređenje terena za građenje, sa skidanjem humusnog sloja u debljini od 10 do 20 cm i ukljanjanje rastinja i otpada sa transportom humusa na deponiju udaljenu do 3 km. Pripremu terena izvesti na delu planiranog olimpijskog bazena i obodnih površina za sunčanje. Obračun po m <sup>2</sup> pripremljenog terena.				
	platoi oko bazena	m2	1694,08		

2	Nasipanje i mehaničko nabijanje zemlje, ispod podova i oko temelja, u slojevima od 20 cm do postizanja zbijenosti. Obračun po m <sup>3</sup> u zbijenom stanju.	m3	338,82		
3	Nabavka transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i mašinsko nabijanje tamposkog sloja od šljunka, prirodne granulacije. Obračun po m <sup>3</sup> nasutotog materijala u zbijenom stanju. D=20CM	m3	338,82		
4	Betoniranje ploča na tlu mršavim betonom, kao podlogu za završnu oblogu platoa za sunčanje oko bazena. Debljina sloja je 15cm i postavlja se na tampon od šljunka. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m2	338,82		
5	Betoniranje spoljnog stepeništa, betonom MB 20, sa istovremenim izvođenjem kose ploče i stepenika. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	0,80		
6	Postavljanje vibropresovanih dvoslojnih betonskih ploča 30x30x5cm kao podne obloge, sa završnim slojem od drobljenog granita, oplemenjene tehnikom pranja, zajedno sa cementnim košuljicom debljine 2-3cm u delu oko bazena predviđenom za sunčanje. Obračun se vrši po m <sup>2</sup>	m2	2105,12		
7	Nabavka i postavljanje rigola 40x30x11cm za odvodnjavanje i kanalisanje vode - kišnice na mestima predviđenim objektom. Obračun se vrši po komadu.	kom	645,00		

8	Nabavka i postavljanje betonskih žardinjera za cveće kao arhitektonskih barijera na mestima predviđenim projektom. Dimenzije žardinjere su DxŠxV 80x40x52 cm. Obračun se vrši po komadu.				
	Betonska žardinjera Tip 3	kom	1,00		
	Betonska žardinjera Tip 4	kom	1,00		
	Betonska žardinjera Tip 5	kom	1,00		
	Betonska žardinjera Tip 8	kom	3,00		
UKUPNO UREDJENJE TERENA:					

PREDMER RADOVA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

r.b.	pozicija	mera	kolicina	jed.cena	ukupno
I	ZEMLJANI RADOVI				
1	Iskop rovova za polaganje kanalizacionih i vodovodnihcevi. Pre početka radova na iskopu rovova, izvođač je dužan da očisti teren i ukloni eventualne predmete na trasi kanala. Po izvršenom obeležavanju trase na terenu, izvršiti iskop rovova u zemlji III kategorije radi polaganja cevovoda. Dubina iskopa prema planu, širina rova je prosečno 0,60m. Pri iskopu rova odkopanu zemlju odbaciti na 1,0 m od ivice rova i to sa jedne strane kako bi druga strana mogla da posluži za polaganje i spuštanje cevi u rov. Odkopavanje rovova početi od mesta priključka. Ukoliko se pri iskopu rovova naiđe na podzemne instalacije, izvođač je dužan da izvrši obezbeđenje istih. Ukoliko se pri iskopu rovova pojave podzemne ili atmosfere vode, iste treba odmah odstraniti. U cenu iskopa uračunato je proširenje rovova radi montiranja cevovoda. Između šahтова rov mora biti prav sa vertikalnim ivicama a dno u projektovanom nagibu. Mesto gde rov seče unutrašnje saobraćajnice iste treba propisno obezbediti. Ukoliko je teren rastresit i nestabilan izvodjač je dužan da izvrši razupiranje i na dubini manjoj od 1,5m. Obračun po m3.				
	vodovod	m3	210,24		
	kanalizacija	m3	46,20		
2	Fino planiranje dna rova. Posle grubog iskopa, dno rova isplanirati u tačno projektovanom padu i kotama u kojima će biti polagane vodovodne i kanalizacione cevi. Obračun po m3 izvršenog planiranja.				

	vodovod	m3	35,04		
	kanalizacija	m3	14,00		
3	Po montiranju cevi izvršiti zatrpavanje rovova u slojevima od po 30cm sa nabijanjem ručnim maljem. Nabijanje izvršiti do prirodne nosivosti tla. Ako je trasa kanala u trotoaru ili kolovozu, zbijenost materijala kojim se rov zatrpava mora da iznosi minimum 95% od maksimalne zapreminske težine u suvom stanju. Ako je trasa u kolovozu zatrpavanje izvršiti šljunkom radi obezbedjenja cevovoda od opterećenja saobraćaja. Pri zatrpavanju rova voditi računa da prvi sloj do peščane obloge oko cevi mora biti sitan rastresit materijal. Obracun po m3 zatrpanog rova.				
	vodovod	m3	157,68		
	kanalizacija	m3	29,40		
4	Po završenom zatrpavanju rovova, preostalu zemlju deponovati na mesto koje odredi nadzorni organ, a najviše 500m od mesta utovara. Ukoliko se ukaže potreba za nasipanjem terena ista se ima upotrebiti u tu svrhu. Obračun po m3 deponovane zemlje				
	vodovod	m3	85,56		
	kanalizacija	m3	73,20		

5	Nasipanje prirodnog šljunka do pune visine rova gde cev ide kroz novoprojektovanu saobraćajnicu. Nasipanje izvršiti ručno vodeći računa da se cev ne pomeri iz projektovanog pravca i nivelete. Nasipanje izvršiti u slojevima od po 30cm. Zbijanje izvršiti pažljivo, a ako je potrebno vršiti i kvašenje vodom. U slučaju potrebe šljunak prosejati da bi se odstranili svi veci komadi, kamenje i zemlja. Plaća se po m3 ugradjenog materijala.				
	vodovod	m3	33,00		
	kanalizacija	m3	26,40		
6	Nasipanje peska ispod, oko i iznad cevi. Nasipanje izvršiti ručno vodeći računa da se cev ne pomeri iz projektovanog pravca i nivelete. Nasipanje izvršiti po 10cm ispod i iznad cevi. Zbijanje izvršiti pažljivo, a ako je potrebno vršiti i kvašenje vodom. U slučaju potrebe pesak prosejati da bi se odstranili svi veci komadi, kamenje i zemlja. Spojewe cevi treba ostaviti slobodne do ispitivanja cevi na vododrzivost i probni pritisak, pa ih nasuti po izvršenom ispitivanju. Plaća se po m3 ugradjenog materijala.				
	vodovod	m3	52,56		
	kanalizacija	m3	16,80		
				UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:	
II	GRADJEVINSKI RADOVI				

1	Izvršiti betoniranje vodomerne šahte armiranim betonom MB20 dimenzija svetlog otvora 2,8mx2,0m i dubine 1,80m. Debljina zidova šahte je 20cm. Sa jedne strane šahte na svakih 30cm postaviti liveno gvozdene penjalice. Sve unutrašnje površine omalterisati cementnim malterom razmere 1:3 i glačati do crnog sjaja. Na vodomernom šahu postaviti odgovarajuće poklopce za ulaz u šaht, kao i za eventualno vađenje vodomera, u svemu prema detaljima iz projekta. Obracun po kom urađene šahte.	kom	1,00		
2	Izvršiti nabavku, transport i ugradnju tipskih armirano betonskih prstenova Ø1000/1000 (500) i Ø1000/600/600, za izradu šahti baštenskih hidranata. Spojewe između betonskih prstenova je potrebno omalterisati i glačati do crnog sjaja, kao i mesta prodora cevi kroz šaht. U cenu pozicije uračunato je i betoniranje dna šahta betonom MB20, prema detalju iz projekta, sa izradom kinete, kao i gornjeg betonskog prstena za ukrućenje poklopca u svemu prema detalju iz projekta. Obracun po m1 izvedene šahte	m1	6,00		
3	Izvršiti nabavku i ugradnju livenogvozdenih penjalica u reviziona okna i ugraditi ih pre malterisanja unutrašnje površine šahta. Obračunava se po komadu ugrađene penjalice.	kom	16,00		
4	Izvršiti nabavku i ugradnju livenogvozdenog šaht poklopca za klasu opterećenja C250, za ugradnju nad šahtama. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca.	kom	4,00		

5	Izvršiti nabavku i ugradnju livenogvozenog šaht poklopca za težak saobraćaj klase opterećenja D400, za ugradnju nad vodomernom šahtom. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca.	kom	1,00		
			UKUPNO BETONSKI RADOVI:		
III	KANALIZACIJA				
1	Izvršiti nabavku i montažu PVC kanalizacionih cevi koje se ugrađuju u objekat. Cevi ispod svakog mufa pričvrstiti gvozdanim ram šelnama. O tavanicu cev obesiti oko svakog mufa uzengijom od pljoštog gvoždja 3/40mm. Sva potrebna štemovanja i probijanja zidova od opeke i betona ne naplaćuju se posebno već su obuhvaćena cenom dužnog metra cevi. Nedovršene delove mreže do njihovog ugradjivanja zatvoriti privremenim drvenim cepovima odgovarajućeg prečnika. Obračun po m1 montirane mreže. U cenu ulaze svi potrebni fitinzi i potrebni spojni delovi koji se ne obračunavaju posebno.				
	f225	m1	8,00		
	f110	m1	6,00		
	f50	m1	8,00		
2	Izvršiti nabavku i montazu PVC kanalizacionih cevi koje se ugradjuju van objekta. Na svim mestima određenim projektom postaviti odgovarajuće fazonske komade. Pre zatrpavanja celu kanalizacionu mrežu ispitati na vododrživost u prisustvu nadzornog organa. Obračun po m1 montirane mreže				
	f225	m1	68,00		

3	Izvršiti nabavku i montažu žabljeg poklopca prečnika 225mm. Obračun po komadu ugrađenog žabljeg poklopca.	kom	1,00		
4	Izvršiti hidrauličko ispitivanje postavljene mreže na vododrživost. Obračunava se po m1 postavljene mreže.	m1	90,00		
5	Izvršiti nabavku i montažu slivnika u objektu. Obračunava se po komadu ugrađenog slivnika.				
	f50	kom	10,00		
				UKUPNO KANALIZACIJA:	
IV	VODOVOD				
1	Izvršiti nabavku i montažu PVC vodovodnih cevi u unutrašnjosti budućeg objekta sa odgovarajućim fitinzima. Uvozne cevi moraju da odgovaraju JUS-u, odnosno da imaju atest o tehničkoj ispravnosti. Cevi se montiraju vidno na odgovarajućim metalnim nosačima sa gumenim podmetačima na svakih 0,5m. Celokupna vodovodna instalacija pre zatvaranja i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima. Obračun po m1 montirane mreže. U cenu ulaze sav neophodni spojni i zaptivni materijal, kao i odgovarajući fitting.				
	f110	m1	40,00		
	f63	m1	36,00		
	f50	m1	16,00		
	f25	m1	20,00		

2	Izvršiti nabavku i montažu vodovodnih cevi i fazonskih komada od tvrdog polietilena PEHD za razvod vodovodne mreže od vodomerne šahte do ulaza u objekat, kao i do baštenskih hidranata i tuševa. Uvozne cevi moraju da odgovaraju JUS-u, odnosno da imaju atest o tehničkoj ispravnosti. Cevi se montiraju u zemlji, a spajaju se sučeonim zavarivanjem. Celokupna vodovodna instalacija pre zatrpavanja morabititi ispitana na pritisak od 12 bara prema važećimpropisima. Obračun po m1 montirane mreže.				
	PE Æ110 NP10	m1	74,00		
	PE Æ50 NP10	m1	126,00		
	PE Æ40 NP10	m1	90,00		
	PE T komad 50/53mm	kom	2,00		
	PE Q90 komad 110mm	kom	2,00		
3	Izvršiti nabavku i montažu propusnih ventila na mestima označenim projektom i kod ulaza tehničke vodovodne mreže u objekat. Ventil mora da odgovara PVC cevima. Obračunava se prema komadu montiranog ventila				
	Æ100 NP10	kom	1,00		
	Æ80 NP10	kom	3,00		
	Æ 40NP10	kom	3,00		
	Æ20 NP10	kom	3,00		
4	Izvršiti hidraulicko ispitivanje postavljene mreže na vododrživost. Potrebnu količinu vode za ispitivanje obezbedjuje izvodjač. Obračunava se po m1 postavljene mreže.	m1	402,00		

5	Izvršiti dezinfekciju postavljene i ispitane mreže prema važećim propisima. Obračunava se po m1 postavljene mreže.	m1	402,00		
6	Izvršiti ispitivanje kvaliteta vode, posle dezinfekcije mreže iz novomontirane mreže na ispravnost za piće. Obračunava se po komadu uzorka.	kom	1,00		
7	Izvršiti nabavku i montažu hvatača nečistoća sa prirubnicama DN100 u vodomernoj šahti. Obračun po komadu ugrađenog hvatača nečistoća.	kom	1,00		
8	Izvršiti nabavku i montažu kombinovanog vodomera sa prirubnicama DN80/3/4" proizvođača EWT Austrija, koji je pripremljen za daljinsko očitavanje u vodomernoj šahti. Obračun po komadu ugrađenog vodomera	kom	1,00		
9	Izvršiti nabavku i montažu vodomera prečnika 5/4" sa holenderima i ventilima u vodomernoj šahti, proizvođača EWT Austrija, koji je pripremljen za daljinsko očitavanje. Obračun po komadu ugrađenog vodomera.	kom	1,00		
10	Izvršiti nabavku i montažu livenogvozdjenih fazonskih komada koji se montiraju u vodomernoj šahti sa svim spojnim i ugradbenim materijalom (FF 100/600 - 2komada, T100/50 - 1komad, FF50/300 - 1komad, Q90 DN50 - 1 komad, FFR100/80 - 2 komada, FF80/300 - 2 komada, prirubnice DN50 sa navojem 5/4" - 1 komad). Obračun po kilogramu ugradjenog materijala	kg	150,00		

11	Izvršiti nabavku i montažu livenogvozdjenih fazonskih komada i armature koji se montiraju na priključku sa svim spojnim i ugradbenim materijalom (T100/100/100 - 1komad, PE tuljak prečnika 110mm sa letećom prirubnicom DN100mm - 4 komada, EURO 20 ovalni zatvarač DN100 NP10 sa LG kapom za ventil i teleskopskom garniturom. Obračun po ugrađenom kompletu.	komplet	1,00		
12	Izvršiti nabavku i montažu pljosnatih EURO 20 zatvarača prečnika DN80 NP10 koji se montiraju u vodomernoj šahti. U cenu je uračunat zatvarač sa pripadajućim materijalom. Obračun po komadu ugrađenog zatvarača.	kom	2,00		
13	Izvršiti nabavku i montažu FF komada DN100/600mm od INOX materijala za prodor kroz zid pumpne stanice. Obračun po komadu ugrađenog komada	kom	1,00		
			UKUPNO VODOVOD:		
V	OSTALI RADOVI				
1	Pripremno završni radovi za kanalizaciju i vodovod	paus	1,00		
2	Nepredviđeni radovi u ukupnom iznosu od 5% od svih radova	paus	1,00		
4	Geodetsko snimanje vodovoda I kanalizacije izvršiti po prijemu vodovoda I kanalizacije I to: položaj revizionih okana, rastojanja, prečnike cevi, kote dna RS, kote dna cevi u oknu i izrada projekta izvedenog stanja. Obračun za gotov posao.	paus	1,00		
			UKUPNO OSTALI RADOVI:		

REKAPITULACIJA					
I	ZEMLJANI RADOVI				
II	GRADJEVINSKI RADOVI				
III	KANALIZACIJA				
IV	VODOVOD				
V	OSTALI RADOVI				
					UKUPNO:

OPREMA ZA BAZENSKU TEHNIKU

r.b.	Pozicija	Mera	Količina	Jed. cena	Ukupno
<b>OLIMPIJSKI BAZEN, dimenzija 50 x 25 m, dubine 2,00m</b>					
<b>1</b>	<b>OPREMA ZA FILTRACIJU BAZENSKE VODE</b>				
<b>1,1</b>	<b>PEŠČANI VIŠESLOJNI FILTER</b>				
	<b>PEŠČANI VIŠESLOJNI FILTER SA LATERALAMA</b> Materijal: Fiberglas ojačan laminatnim poliesterom Visina ispune: 1000mm Brzina filtracije: 30m/s Protok: 150m <sup>3</sup> /h Prečnik filtera: D2500mm Priključak za armaturu: DN180, D200 Radni pritisak: 2,5 bar Sa manometarskim panelom i ispusnim ventilom <i>Astralpool Praga ili odgovarajuće</i>				
		KOM	4,00		
<b>1,2</b>	<b>Automatski sigurnosni ventil 1"</b>				
	Materijal prohrom <i>Astralpool ili odgovarajuće</i>				
		KOM	4,00		
1.3	<i>Baterija sa 5 ventila ručna D200</i>	KOM	4,00		
<b>1.4</b>	<b>FILTERSKA ISPUNA :</b>				
	Materijal : kvarcni pesak granulacija 0,4-0,8 mm,	KГ	23.800,00		
	Materijal : kvarcni pesak granulacije 1,0-2,0mm	KГ	8.800,00		

<b>1.5</b>	<b>FILTRACIONA PUMPA horizontalne izvedbe sa predfilterom i lopatičnim kolom od nerđajućeg čelika</b>			
	Tip: Aral C-1500 Astralpool ili odgovarajuće protok: 150 m <sup>3</sup> /h napor: 16m snaga: 11 kW br obrtaja: 1500 o/min prečnik na usisu: DN125 prečnik na potisu: DN100 materijal filtera: prohrom izvedba: horizontalna Frekventni regulator pumpe 11kW	KOM	4,00	
<b>1.6</b>	<b>PUMPA ZA PREPUMPAVANJ EEKOLOŠKOG REZERVOARA horizontalne izvedbe sa lopatičnim kolom od nerđajućeg čelika</b>			
	Tip: Aral C-1500 Astralpool ili odgovarajuće protok: 130 m <sup>3</sup> /h napor: 14m snaga: 7,5 kW br obrtaja: 1500 o/min prečnik na usisu: DN100 prečnik na potisu: DN90 materijal filtera: prohrom izvedba: horizontalna	KOM	1,00	
<b>1.7</b>	<b>MULJNA PUMPA EKO REZERVOARA</b>			
	Tip: TOP4 ili odgovarajuće Komplet saplovkom i elektro ormarom Snaga: 0,75 kW, 220V Protok: 19,2 m <sup>3</sup> /h			

	Napor: 12m Dimenzije: 204 x 334 mm <i>PEDROLLO ili odgovarajuće</i>			
<b>1.8</b>	<b>MLAZNICA PODNA</b>	KOM	1,00	
	Materijal: ABS Podesiv protok, D50-2"	KOM	160,00	
<b>1.9</b>	<b>MLAZNICA USISIVAČA</b>			
	Materijal: ABS Priključak: 2"	KOM	4,00	
<b>1.10</b>	<b>MERDEVINE</b>			
	Materijal: AISI 316 Broj stepenika: 3	KOM	6,00	
<b>1.11</b>	<b>SLIVNIK PODNI</b>			
	Materijal: AISI 316 Dimenzija: 515x515mm Priključak: D200	KOM	2,00	
<b>1.12</b>	<b>ELEKTROMAGNETNI VENTIL</b>			
	Normalno zatvoren, 24V Materijal: metal Nazivni prečnik: DN80	KOM	1,00	
<b>1.13</b>	<b>MULJNA PUMPA</b>			
	Tip: TP 80E 190/29 ili odgovarajuće Komplet sa plovkom i elektro ormarom Snaga: 2,9 kW, 400V Protok: 100m <sup>3</sup> /h Napor: 13 m Dimenzije: 590x490x688	kom	2,00	
<b>1.14</b>	<b>NIVO SONDE</b>			
	Set od 5 nivo sonde sa nivostatima	set	1,00	
<b>1.15</b>	<b>NIVO SONDE za eko rezervoar</b>			

	Set od 2 nivo sonde sa nivostatima	cer	1,00		
--	------------------------------------	-----	------	--	--

<b>1</b>	<b>UKUPNO OPREMA ZA FILTRACIJU BAZENSKE VODE</b>
----------	--

<b>2</b>	<b>RASVETA BAZENA</b>
----------	-----------------------

<b>2,1</b>	<b>LED BELI REFLEKTOR RAPID</b>				
	(komplet sa razvodnom kutijom, adapterom i bužirom) Materijal: ABS Snaga: 16 W				
		KOM	20,00		
<b>2,2</b>	<b>TRANSFORMATOR RASVETE</b>				
	Sa zaštitnom kutijom Snaga: 400VA				
		KOM	2,00		

<b>2</b>	<b>UKUPNO RASVETA BAZENA:</b>
----------	-------------------------------

<b>3</b>	<b>PRELIVNE REŠETKE BAZENA</b>
----------	--------------------------------

<b>3,1</b>	<b>REŠETKE PRELIVNOG KANALA</b>				
	Materijal: ABS Rebra rešetke paralelna ivici bazena Dimenzije: 295x24mm				
		M	154,00		
<b>3,2</b>	<b>UGAONI PRFILI ZA REŠETKE PRELIVNOG KANALA</b>				
	Materijal: ABS Dimenzije: 24x37mm				
		M	310,00		
<b>3,3</b>	<b>UGAONI KRAJNJI ELEMENT PRELIVNOG KANALA</b>				
	Materijal: ABS Dimenzije: 295x24mm				
		KOM	4,00		

<b>3</b>	<b>UKUPNO PRELIVNE REŠETKE BAZENA:</b>
----------	--

<b>4</b>	<b>OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE</b>
----------	--

<b>4,3</b>	<b>Contoller</b>				
	Uređaj za merenje parametara vode i kontrolu doziranja sredstava za pH korekciju i hlornog sredstva za dezinfekciju, Komplet sa sondama , sredstvima za kalibraciju, Merenje slobodnog hlora , pH vrednosti i temperature,	set	1,00		
	Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje NaOCl, OPTIMA ili odgovarajuće	set	1,00		
	Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje pH korektora, OPTIMA ili odgovarajuće	set	1,00		
	Astralpool ili odgovarajuće				
<b>4,4</b>	<b>DOZIR PUMPA MEMBRANSKA ZA ALGICID</b>				
	Dozirna motorno membranska pumpa za doziranje algicida, OPTIMA ili odgovarajuće Protok: 2-5 l/h Snaga: 20W Maksimalni pritisak: 10 bar Astralpool ili odgovarajuće	set	1,00		
<b>4,5</b>	<b>DOZIR PUMPA MEMBRANSKA ZA FLOKULANT</b>				
	Dozirna motorno membranska pumpa za doziranje flokulanta, OPTIMA ili odgovarajuće Protok: 2-5 l/h Snaga: 20W Maksimalni pritisak: 10 bar Astralpool ili odgovarajuće	set	4,00		
<b>4,6</b>	<b>POSUDA ZA ALGICID SA RUČNIM MEŠAČEM</b>				
	Materijal: PE Zapremina: 300 lit	KOM	1,00		
<b>4,7</b>	<b>POSUDA ZA FLOKULANT SA RUČNIM MEŠAČEM</b>				
	Materijal: PE				

	Zapremina: 300 lit	kom	1,00		
<b>4,8</b>	<b>POSUDA ZA NaOCI I pH KOREKTOR</b>				
	Materijal: PE				
	Zapremina: 1000 lit	kom	2,00		

<b>4</b>	<b>UKUPNO OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE:</b>				
----------	--	--	--	--	--

<b>5</b>	<b>PVC CEVI I FITING</b>				
	Komplet cevi, fittinga i armatura od PVC-a, PN10	komplet	1,00		
	<i>Peraqua ili odgovarajuće</i>				

<b>5</b>	<b>UKUPNO PVC CEVI I FITING</b>				
----------	---------------------------------	--	--	--	--

<b>6</b>	<b>OPREMA ZA TAKMIČENJA:</b>				
<b>6,1</b>	<b>ANKER RAVNI</b>				
	Prečnik: ø43				
	Materijal: AISI 316	kom	80,00		
<b>6,2</b>	<b>ANKER KOSI</b>				
	Prečnik: ø43				
	Materijal: AISI 316	kom	18,00		
<b>6,3</b>	<b>ANKER KOSI</b>				
	Prečnik: ø48				
	Materijal: AISI 316	kom	6,00		
<b>6,4</b>	<b>DRŽAČ LOPTE</b>	kom	2,00		

<b>6</b>	<b>UKUPNO OPREMA ZA TAKMIČENJA:</b>				
----------	-------------------------------------	--	--	--	--

<b>DEČIJI BAZEN, nepravilnog oblika, dimenzija 10x15m, dubine 0,33-0,50m</b>					
<b>7</b>	<b>OPREMA ZA FILTRACIJU BAZENSKE VODE</b>				

<b>7,1</b>	<b>PEŠČANI VIŠESLOJNI FILTER</b>			
	<b>PEŠČANI VIŠESLOJNI FILTER SA LATERALAMA</b> Materijal: Fiberglas ojačan laminatnim poliesterom Visina ispune: 1000mm Brzina filtracije: 30m/s Protok: 130m <sup>3</sup> /h Prečnik filtera: D2200mm Priključak za armaturu: DN150, D160 Radni pritisak: 2,5 bar Sa manometarskim panelom i ispusnim ventilom <i>Astralpool Praga ili odgovarajuće</i>			
		KOM	1,00	
<b>7,2</b>	Automatski sigurnosni ventil 1"			
	Materijal: prohrom	KOM	1,00	
7.3	<i>Baterija sa 5 ventila ručna D200</i>	KOM	1,00	
<b>7.4</b>	<b>FILTERSKA ISPUNA :</b>			
	Materijal : Kvarcni pesak granulacija 0,4-0,8 mm,	KГ	4.650,00	
	Materijal : kvarcni pesak granulacije 1,0-2,0mm	KГ	1.900,00	
<b>7.5</b>	<b>FILTRACIONA PUMPA (radna + rezervna)</b>			
	<b>vertikalne izvedbe sa predfilterom i lopatičnim kolom od nerđajućeg čelika</b>			
	Tip: Aral C-1500 Astralpool ili odgovarajuće protok: 130 m <sup>3</sup> /h napor: 14m snaga: 7,5 kW br obrtaja: 1500 o/min prečnik na usisu: DN100 prečnik na potisu:DN80 materijal filtera: prohrom izvedba: vertikalna Frekventni regulator pumpe 7,5kW	KOM	2,00	

<b>7,6</b>	<b>MLAZNICA PODNA</b>				
	Materijal: ABS Podesiv protok, D50-2"	KOM	38,00		
<b>7,7</b>	<b>MLAZNICA USISIVAČA</b>				
	Materijal: ABS Priključak: 2"	KOM	1,00		
<b>7,8</b>	<b>ELEKTROMAGNETNI VENTIL</b>				
	Normalno zatvoren, 24V Materijal: plastika Nazivni prečnik: 1 1/2"	KOM	1,00		
<b>7,9</b>	<b>NIVO SONDE</b>				
	Set od 5 nivo sondi sa nivostatima	set	1,00		

#### **7 UKUPNO OPREMA ZA FILTRACIJU BAZENSKE VODE:**

#### **8 RASVETA BAZENA**

<b>8.1</b>	<b>LED BELI REFLEKTOR RAPID</b>				
	(komplet sa razvodnom kutijom, adapterom i bužirom) Materijal: ABS Snaga: 16 W	KOM	8,00		
<b>8.2</b>	<b>TRANSFORMATOR RASVETE</b>				
	Sa zaštitnom kutijom Snaga: 400VA	KOM	1,00		

#### **8 UKUPNO RASVETA BAZENA:**

#### **9 PRELIVNE REŠETKE BAZENA**

<b>9,1</b>	<b>REŠETKE PRELIVNOG KANALA</b>				
	Materijal: ABS				

	Rebra rešetke paralelna ivici bazena Dimenzije: 195x24mm				
	pravolinijska rešetka	M	19,00		
	zakrivljena rešetka	M	30,00		
<b>9,2</b>	<b>UGAONI PROFILI ZA REŠETKE PRELIVNOG KANALA</b>				
	Materijal: ABS Dimenzije: 24x37mm	M	100,00		

**9 UKUPNO PRELIVNE REŠETKE BAZENA:**

<b>10</b>	<b>OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE</b>				
<b>10.1</b>	<b>Contoller</b>				
	Uređaj za merenje parametara vode i kontrolu doziranja sredstava za pH korekciju i hlornog sredstva za dezinfekciju, Komplet sa sondama , sredstvima za kalibraciju, Merenje slobodnog hlora , redoksa , pH vrednosti i temperature,	ceT	1,00		
	Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje NaOCl, OPTIMA ili odgovarajuće	ceT	1,00		
	Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje pH korektora, OPTIMA ili odgovarajuće <i>Astralpool ili odgovarajuće</i>	ceT	1,00		
<b>10.2</b>	<b>DOZIR PUMPA MEMBRANSKA ZA ALGICID</b>				
	Dozirna motorno membranska pumpa za doziranje algicida, OPTIMA ili odgovarajuće Protok: 2-5 l/h Snaga: 20W Maksimalni pritisak: 10 bar <i>Astralpool ili odgovarajuće</i>	ceT	1,00		
<b>10.3</b>	<b>DOZIR PUMPA MEMBRANSKA ZA FLOKULANT</b>				

	Dozirna motorno membranska pumpa za doziranje flokulanta, OPTIMA ili odgovarajuće Protok: 2-5 l/h Snaga: 20W Maksimalni pritisak: 10 bar Astralpool ili odgovarajuće				
		сет	1,00		
<b>10.4</b>	<b>POSUDA ZA ALGICID SA RUČNIM MEŠAČEM</b>				
	Materijal: PE Zapremina: 300 lit	КОМ	1,00		
<b>10.5</b>	<b>POSUDA ZA FLOKULANT SA RUČNIM MEŠAČEM</b>				
	Materijal: PE Zapremina: 300 lit	КОМ	1,00		
<b>10.6</b>	<b>POSUDA ZA NaOCI I pH KOREKTOR</b>				
	Materijal: PE Zapremina: 300 lit	КОМ	2,00		

<b>10 UKUPNO OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE:</b>
---

<b>11 PVC CEVI I FITING</b>					
	Komplet cevi, fittinga i armatura od PVC-a, PN10	комплет	1,00		

<b>11 UKUPNO PVC CEVI I FITING</b>
------------------------------------

<b>12 OPREMA ZA ODRŽAVANJE BAZENA</b>					
<b>12,1 PUMPA ZA USISAVANJE BAZENA</b>					
	Protok 16 m <sup>3</sup> /h, komplet sa kolicima, prekidačem zaštitom i potrebnim fittingom za spajanje	КОМ	1,00		
<b>12.2 TELESKOPSKA ŠIPKA - prvi deo sa drškom</b>					
	Materijal : aluminijum				

	Dužina : 13m	KOM	1,00		
<b>12.3</b>	<b>TELESKOPSKA ŠIPKA - nastavci</b>				
	Materijal: Aluminijum Dužina 10m	KOM	2,00		
<b>12.4</b>	<b>FLEKSIBILNO CREVO ZA USISIVAČ SA PRIKLJUČCIMA</b>				
	Materijal : PVC Dužina : 30m Prečnik D38	KOM	1,00		
<b>12.5</b>	<b>FLEKSIBILNO CREVO ZA USISIVAČ SA PRIKLJUČCIMA</b>				
	Materijal : PVC Dužina : 15m Prečnik D38	KOM	1,00		
<b>12.6</b>	<b>PAPUČA ZA USISAVANJE BAZENA</b>				
	Materijal : aluminijum Širina : 450 mm Prečnik usisnog creva: D38	KOM	1,00		
<b>12.7</b>	<b>DUBOKA MREŽICA ZA ČIŠĆENJE</b>				
	Materijal : Aluminijumski ram sa poliesterskom mrežicom ,	KOM	1,00		
<b>12.8</b>	<b>ČETKA ZA ČIŠĆENJE BAZENA</b>				
	Materijal : ABS / Aluminijum Širina : 450 mm,	KOM	2,00		
<b>12.9</b>	<b>ROBOT ČISTAČ</b>				
	Automatski podno-zidni čistač bazena sa kompletom četki za pod i zidove i daljinskim upravljačem Tip: Ultramax Gyro ili odgovarajuće Kapacitet usisavanja: 37,5 m <sup>3</sup> /h Brzina: 18 m/min Napon: 36VDC <i>Astralpool ili odgovarajuće</i>	KOM	1,00		

<b>12</b>	<b>UKUPNO OPREMA ZA ODRŽAVANJE BAZENA:</b>				
-----------	--	--	--	--	--

	<b>REKAPITULACIJA:</b>				
	<b>OLIMPIJSKI BAZEN BEZ MONTAŽE</b>				
<b>1</b>	<b>OPREMA ZA FILTRACIJU BAZENSKE VODE</b>				
<b>2</b>	<b>RASVETA BAZENA</b>				
<b>3</b>	<b>PRELIVNE REŠETKE BAZENA</b>				
<b>4</b>	<b>OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE</b>				
<b>5</b>	<b>PVC CEVI I FITING</b>				
<b>6</b>	<b>OPREMA ZA TAKMIČENJA:</b>				
	<b>UKUPNO OLIMPIJSKI BAZEN</b>				
	<b>UKUPNO OLIMPIJSKI BAZEN BEZ MONTAŽE:</b>				
	<b>MONTAŽA OPREME:</b>				
	<b>UKUPNO OLIMPIJSKI BAZEN SA MONTAŽOM:</b>				

	<b>DEČIJI BAZEN</b>				
<b>7</b>	<b>OPREMA ZA FILTRACIJU BAZENSKE VODE</b>				
<b>8</b>	<b>RASVETA BAZENA</b>				
<b>9</b>	<b>PRELIVNE REŠETKE BAZENA</b>				
<b>10</b>	<b>OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE</b>				
<b>11</b>	<b>PVC CEVI I FITING</b>				
	<b>UKUPNO DEČIJI BAZEN</b>				
	<b>UKUPNO DEČIJI BAZEN BEZ MONTAŽE:</b>				

	<b>MONTAŽA OPREME:</b>				
	<b>UKUPNO DEČIJI BAZEN SA MONTAŽOM:</b>				
	<b>ODRŽAVANJE BAZENA</b>				
<b>12</b>	<b>OPREMA ZA ODRŽAVANJE BAZENA</b>				
	<b>UKUPNO ODRŽAVANJE BAZENA</b>				
	<b>UKUPNO POSAO:</b>				

#### PREDMER RADOVA ELEKTROENERGETSKI I TELEKOMUNIKACIONI, SIGNALNI RADOVI

Napomena: sve duzine I mere proveriti na licu mesta

<b>1 RAZVODNI ORMAN GRO</b>					
<b>Isporuka i montaža metnog ormana i opreme</b>					
1	Marina IP55 - IK10 Razvodni orman 1200x1000x300mm <i>ili odgovarajuće</i>	kom	1		
2	Bravica sa ključem	kom	1		
3	Pletenica za uzemljenje	kom	1		
4	DPX 250/250 0,64-1In	kom	1		
5	ZUDS 250A 0,3-1A opseg	kom	1		
6	Naponski okidač za DPX250, DPX 250/160 0,64-1In	kom	1		
7	DPX 250/160 0,64-1In	kom	1		
8	SOCKET OUTLET - 10/16 A - 250 V~ - 2P+E -SHUTTERED - GERMAN STANDARD <i>ili odgovarajuće</i>	kom	1		
9	SP NOSAC CIL OSIG14X51 1P	kom	14		
10	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 4A	kom	1		

11	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 6A	kom	1		
12	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 10A	kom	9		
13	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 16A	kom	2		
14	SP NOSAC CIL OSIG14X51 3P	kom	1		
15	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 20A	kom	3		
16	MCB - RX3 6000 - 2P - 230/400 V~ - 6 A - C CURVE	kom	1		
17	Izvor napajanja 24V DC sličan tipu DR-120-24-5A	kom	1		
18	MCB - DX-E 6000 - 6 KA - 1P - 230/400 V~ - 4 A - C	kom	5		
19	Kontroler Sličan tipu Zelio Schneider Electric 24VDC sa 8DI i 4 relejna izlaza ili odgovarajuće	kom	1		
20	Interfejs rele, In=8A, 2CO, 24V DC	kom	11		
21	Podnozje za interfejs rele	kom	11		
22	Relej za nadzor nivoa, 2 C/O, 5A, 24V DC sličan tipu Level Limit Switch nivotester FTW 325, Endress+Hauser <i>ili odgovarajuće</i>	kom	5		
23	Triple pole MCBs Motorno zaštitni prekidač 14A 3P	kom	2		
24	Kontaktor 1P-10A, sličan tipu Schneider Electric 24VDC ili odgovarajuće	kom	1		
25	Kontaktor 3P-16A, sličan tipu Schneider Electric 24VDC ili odgovarajuće	kom	2		
26	Triple pole MCBs Motorno zaštitni prekidač 18A 3P	kom	4		
27	Grebenasti prekidač 4G10-90-U	kom	5		
28	Sitan nespacificirani materijal, kleme, pf žica...	paus.	1		
				<b>UKUPNO</b>	

## 2 RAZVODNI ORMAN ROR

### Isporuka i montaža metnog ormana i opreme

1	Marina IP55 - IK10 Razvodni orman 800x600x250mm <i>ili odgovarajuće</i>	kom	1		
2	Bravica sa ključem	kom	1		

3	Pletenica za uzemljenje	kom	1		
4	DPX 125/63 0,64-1In	kom	1		
5	ZUDS 125A 0,3-1A opseg	kom	1		
6	SP NOSAC CIL OSIG14X51 1P	kom	10		
7	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 10A	kom	2		
8	OSIGURAC CIL 14X51HRC GG 40A	kom	6		
9	Grebenasti prekidač 4G50-90-U	kom	6		
10	Sitan nespecificirani materijal, kleme, pf žica...	paus.	1		

**UKUPNO**

### **3 KABLOVI ,PNK REGALI, UZEMLJENJE**

1	FeZn 4x25mm	metar	300		
2	Ukrsni komad	kom	30		
3	SIP - Šina za izjednačenje potencijala	kom	2		
4	PP00 1x16mm - za povezivanje svih metalnih masa koje u normalnom režimu rada nisu pod radnim naponom	metar	150		
5	Stubići za obeležavanje trase kablova na regulisanom terene	kom	10		
6	Pločice za obeležavanje trase kablova	kom	10		
7	PP00 3x1,5	metar	130		
8	PP00 4x1,5	metar	250		
9	PP00 4x2,5	metar	350		
10	PP00 4x16	metar	150		
11	PP00 4x70	metar	45		
12	PP00 4x95	metar	85		

13	Jy(St)-Y 3x2x0.8mm	metar	285		
14	Kablovski PNK Regali 200mm	metar	75		
15	Kablovski PNK Regali 50mm	metar	55		
16	Nosači za PNK	kom	163		
17	Sapa cervo FI18	metar	100		
18	Sapa cervo FI26	metar	150		
19	Sitan nespecificirani materijal, šrafovi,brezoni...	paus.	1		

**UKUPNO**

**4 RASVETA**

1	Vodootporna svetiljak IP65 2x36W u kompenzovano spoju,za nadzidnu montažu	kom	36		
2	Panik svetiljka 1x8W	kom	6		
3	običan prekidač za svetlo, OG IP55	kom	3		
4	naizmjenični prekidač za svetlo, OG IP55	kom	2		
5	NotAus taster za nužno isključenje mirni kontakt, OG, IP55	kom	2		
6	Svetiljka slična tipu proizviđača Intra-Lighting, JET2000 ASYM. PEENED SD, BALLAST JM 2000W 8,6-8.8A, IGNITOR 1,2KV - 400V 2000W, LAMP HPI-T 2000W/380V PHI ili odgovarajuće	kom	20		
7	Reflektorski stub visine 12m - Amiga Kraljevo ili odgovarajuće	kom	6		

**UKUPNO**

**5 ZEMLJANI I OSTALI RADOVI**

1	Iskop Rova u zemlji Klase II	m <sup>3</sup>	75		
2	Pesak	m <sup>3</sup>	15		
3	Traka za upozorenje	metar	300		
4	KPK 2x250 EV-2	kom	1		

5	Iskop rova za izradu temelja reflektorske rasvete oko bazena.	paus	1		
6	Isporka i ugradnja materijala za betonski temelj svetiljki reflektorskog osvetljenja (preporuke proizvođača stubova). Prilikom izlivanja temelja ostaviti alkatani ili juvidur cevi prečnika 70mm za uvod kablova. Po jednom temelju ostaviti dve cevi dužine 0,8m. Obračunati kompletno po jednom temelju. Pre izlivanja temelja i pripremanja materijala sa investitorom utvrditi varijantu stuba koji se postavlja na temelje i broj i raspored ankera prilagoditi odabranom stubu.	kom	6		
7	Isporka i postavljanje Cu pletenice ili FeZn trake za spoj stuba svetiljka sa uzemljivačem, kompletno sa ukrsnim komadom	metar	50		
8	Geodetski snimanje trase kablova	metar	300		
9	Izveštaj o merenju električne instalacije i uzemljenja sačinjen od licencirne firme za ovu vrsu poslova	paus	1		
				<b>UKUPNO</b>	

#### REKAPITULACIJA

<b>RAZVODNI ORMAN GRO</b>
<b>RAZVODNI ORMAN ROR</b>
<b>KABLOVI ,PNK REGALI, UZEMLJENJE, RASVETA</b>
<b>RASVETA</b>
<b>ZEMLJANI I OSTALI RADOVI</b>
<b>UKUPNO</b>

<b>REKAPITULACIJA</b>	
<b>OLIMPIJSKI BAZEN, SALA SA KOMPENZACIJAMA I HIDROTEHNIČKA SALA</b>	
<b>OTVORENI DEČIJI BAZEN</b>	
<b>UREDJENJE TERENA</b>	
<b>HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE</b>	
<b>OPREMA ZA BAZENSKU TEHNIKU</b>	
<b>ELEKTROENERGETSKI I TELEKOMUNIKACIONI, SIGNALNI RADOVI</b>	
	<b>UKUPNO:</b>
	<b>PDV:</b>
	<b>UKUPNO SA PDV</b>

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

-Признају се само понуде које обухватају све тражене радове.

-Укупна цена радова мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

-Понуђач мора да попуни сва поља, овери печатом и потпише образац структуре цене, чиме потврђује да су тачни подаци који су у њему наведени.

Уколико се подноси заједничка понуда, сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим ако је у споразуму, на основу 81., став 4. Закона о јавним набавкама, наведен учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који ће бити носилац посла.

Дана: \_\_\_\_\_

у \_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ

М.П.

\_\_\_\_\_



**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 .**

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/14 и 68/15) дајемо следећи:

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

<b>Назив и опис трошка</b>	<b>Износ у динарима</b>
<b>УКУПНО</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У својству \_\_\_\_\_  
(уписати: понуђача, члана групе понуђача)

**ИЗЈАВЉУЈЕМО**

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

\_\_\_\_\_  
(пун назив и седиште)

(заједничку) понуду у отвореном поступку јавне набавке изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру број 404-103/2017-IV-02, наручиоца - \_\_\_\_\_ подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ године

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача  
\_\_\_\_\_

**Напомена:**

*У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

## ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

У поступку јавне набавке изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру ЈН број 404-103/2017-IV-02, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач \_\_\_\_\_  
(*навести назив и седиште*) поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

М.П.

## МОДЕЛ УГОВОРА

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА  
ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ**

Закључен у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_ године, између:

**НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:**

**ГРАД ВРШАЦ**, Трг победе 1, Вршац, ПИБ 100912619; МБ 8267944; рачун отворен код РУЈП: 840-14640-52; коју заступа Градоначелник Драгана Митровић као наручилац (у даљем тексту: Наручилац/корисник услуге), са једне стране

и

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив извођача*  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога  
 заступа \_\_\_\_\_  
*адреса*  
 \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова).

или

Носилац посла \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив носиоца посла*  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа  
*адреса*  
 \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив члана групе*  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ и  
*адреса*

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив члана групе*  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_

или

Носилац посла \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив носиоца посла*  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа  
*адреса*  
 \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
*назив Подизвођача*  
 ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_  
*адреса*

## Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 31.08.2017.године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру, ЈН. бр 404-103/2017-IV-02 на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца

- Извођач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као група понуђача, изврши радове из члана 1. овог уговора.

У случају да Извођач за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.

Уколико Извођач наступа као овлашћени представник групе понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорних послова.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

## Предмет уговора

### Члан 2.

Предмет овог уговора је изградња и опремање отворених базена на вршачком језеру.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

## Вредност радова – цена

### Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: \_\_\_\_\_ динара са \_\_\_\_\_ ПДВ (словима: \_\_\_\_\_), од чега је ПДВ \_\_\_\_\_, што без ПДВ износи \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Вредност изведених радова, по привременим или окончаној ситуацији, ће се израчунавати на основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова грађевинских књига, и по прихваћеним јединичним ценама из понуде Извођача радова, описане у члану 1. овог уговора.

Јединичне цене из понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми.

### Члан 4.

Извођач радова није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац, иако је лице из члана 9. став 1. Закона о ПДВ, има обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ када је прималац добара и услуга у области грађевинарства као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ, за промет извршен од стране обвезника ПДВ-а.

#### Члан 5.

Понуђеном ценом из члана 1. овог Уговора обухваћена је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне оgrade и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

### Услови и начин плаћања

#### Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

### Рок за завршетак радова

#### Члан 7.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **Уговорна казна**

### **Члан 8.**

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

## **Обавезе Извођача радова**

### **Члан 9.**

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;
- (2) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;
- (3) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- (4) да се строго придржава мера заштите на раду;
- (5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
- (6) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- (7) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- (8) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
- (9) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;
- (10) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- (11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- (12) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- (13) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- (14) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- (15) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
- (16) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.
- (17) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

### **Обавезе Наручиоца радова**

#### **Члан 10.**

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

### **Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа**

#### **Члан 11.**

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

## **Финансијско обезбеђење**

### **Члан 12.**

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

## **Гаранција за изведене радове и гарантни рок**

### **Члан 13.**

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи \_\_\_\_\_ и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

## **Квалитет уграђеног материјала**

### **Члан 14.**

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступио по захтевима Наручиоца.

### **Вишкови и мањкови радова**

#### **Члан 15.**

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова без посебно спроведеног поступка јавне набавке, уколико они износе до 10% уговорене количине, сходно узансама у грађевинарству. Јединичне цене за све позиције из Предмера радова, усвојене понуде извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова нити на додатно спровођење поступка јавне набавке.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

### **Непредвиђени радови**

#### **Члан 16.**

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

### **Примопредаја изведених радова**

#### **Члан 17.**

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоване Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

## **Коначни обрачун**

### **Члан 18.**

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоване Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

## **Раскид Уговора**

### **Члан 19.**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

#### Члан 20.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

### Сходна примена других прописа

#### Члан 21.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи као и узансе о грађењу..

### Саставни

#### део уговора

#### Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

### Решавање спорова

#### Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, спор ће решавати надлежни суд.

### Број примерака уговора

#### Члан 24.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ:

Д и р е к т о р

НАРУЧИЛАЦ:  
ГРАД ВРШАЦ  
Градonaчелник  
Драгана Митровић

**ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И  
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шишфа делатности	
ПИБ:	
Овлашћено лице за потписивање уговора	
Телефон	
Емаил адреса	
Место и датум:	

ПОНУЂАЧ \_\_\_\_\_ изјављује да је остварио увид «на лицу места» и увид у техничку документацију ради подношења понуде за јавну набавку радова - \_\_\_\_\_.

и стекли увид и све информације које су неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве.

У \_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_ 2017. годин

М.П.      Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_

М.П.      Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА

\_\_\_\_\_