

Republika Srbija
AP Vojvodina
GRAD VRŠAC
GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanističko-građevinske
i imovinsko-pravne poslove
Broj: ROP-VRS-3923-LOC-1/2017
Zavodni broj: 353-36/2017-IV-03
Dana: 02.03.2017.godine
Vršac, Trg Pobede br. 1
Tel. br. 800-546
ML

Gradska uprava Grada Vršca, Odeljenje za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove na osnovu člana 8., 8đ.u vezi čl.53a.- 57. i 130. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odлука US, 50/2013-odлука US, 132/2014 i 145/2014), član 7. i član 11. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", br.113/2015), čl.1., 2., 3. i član 7. Uredbe o lokacijskim uslovima ("Službeni glasnik RS", br.35/2015 i 114/2015), Pravilnika o klasifikaciji objekata ("Službeni glasnik RS", br.22/2015), Generalnog plana Vršca ("Službeni list opštine Vršac", br. 4/2007 i 6/2007) i Generalnog urbanističkog plana Vršca ("Službeni list opštine Vršac", br. 16/2015), , člana 5. i člana 8. Odluke o utvrđivanju organa grada Vršca ("Službeni list grada Vršca" br.1/2016) i čl. 1. Odluke o izmenama statuta opštine Vršac ("Službeni list grada Vršca" br.4/2016), na zahtev Milke Majstorović iz Vršca, ul.Margitska br.13, podnet dana 28.06.2016.godine, putem punomoćnika Zorana Veljkovskog iz Vršca, ul.Gudurički put bb, izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

za izgradnju porodičnog stambenog objekta, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacioni broj 111011, na kat.parc.br.2949, površine 223 m², upisanoj u LN.pr.br.4197 KO Vršac, u ul. Margitska br.13, u Vršcu.

Planski osnov: Generalni plan Vršca ("Službeni list opštine Vršac" br. 4/2007 i 6/2007) i Generalni urbanistički plan Vršca ("Službeni list opštine Vršac", br. 16/2015).

Namena objekta: stambena

Kategorija „A“

Klasifikacioni broj: 111011

Bruto građevinska površina pod objektom: 67,00 m²

Bruto razvijena građevinska površina: 134,00 m²

Pristup objektu: direktni pristup sa javne saobraćajnice, Margitska ulice.

CELINA ODNOSNO ZONA: blok 103, zona 1 - Namenjen je porodičnom stanovanju.
Dalje uređenje vršiće se na osnovu uslova iz ovog Plana.

OPŠTI USLOVI ZA IZGRADNU OBJEKATA U ZONI PORODIČNE STAMBENE IZGRADNJE

VRSTA I NAMENA OBJEKATA

Na građevinskoj parceli namenjenoj porodičnom stanovanju mogu se graditi: glavni objekat, drugi objekat i pomoćni objekat.

Drugi objekat se može graditi ukoliko veličina i položaj parcele to omogućavaju.

Namena glavnog objekta: porodični stambeni objekat, stambeno-poslovni objekat, poslovno-stambeni objekat koji ne ugrožava stanovanje.

Vrsta glavnog objekta: slobodnostojeći, u neprekinutom nizu, u prekinutom nizu i poluatrijumski.

Vrsta drugog objekta: poslovni objekat, stambeni objekat, letnja kuhinja, garaža i ostave veće od 20 m².

Vrsta pomoćnih objekata: ostava manje od 20 m², ograde, bunari i septička jama (prelazno rešenje do priključenja na naseljsku kanalizacionu mrežu).

Prostorije (ostave za ogrev, garaža, letnja kuhinja) mogu se planirati i u sastavu osnovnog objekta ili drugog objekta na parceli.

U zoni porodične stambene izgradnje nije dozvoljena izgradnja ekonomskih objekata: stočnih staja, ispusta za stoku, đubrišnih jama - đubrišta, poljskih klozeta, pušnica, sušnica, koševa, ambara, nadstrešnica za mašine i vozila, skladišta hrane i objekata namenjenih ishrani stoke.

DOZVOLJENA SPRATNOST I VISINA OBJEKTA

Spratnost glavnog objekta porodičnog stanovanja:

1. od P (prizemlje) do maksimalno P+2+Pk ili P+1+M (prizemlje + dve etaže + potkrovje ili prizemlje + jedna etaža + mansarda),
2. od P (prizemlje) do maksimalno P+1+Pk ili P+M (prizemlje + jedna etaža + potkrovje ili prizemlje + mansarda).

Dozvoljena je izgradnja podumske, odnosno suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.

Visina glavnog porodičnog objekta je maksimalno 9,0 m od kote zaštitnog trotoara objekta do venca, odnosno od kote zaštitnog trotoara objekta do slemena maksimalno 12,0 m.

Parametri minimalne i maksimalne spratnosti:

Sirina regulacije	Spratnost
do 15 m	maks. P+2
od 15 – 20 m	maks. P+3
preko 20 m	maks. P+4

Pomoći objekti na parceli (ostava, letnja kuhinja i garaža) maksimalne spratnosti P (prizemlje) a maksimalne visine do 3,0 m od kote zaštitnog trotoara objekta do venca. Visina drugih i pomoćnih objekata na parceli ne može da prelazi visinu glavnog objekta.

OBEZBEĐIVANJE PRISTUPA PARCELI I PROSTORA ZA PARKIRANJE VOZILA

Za svaku građevinsku parcelu u okviru zone porodičnog stanovanja mora se obezbediti kolsko-pešački prilaz širine min 2,5 m.

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe u okviru građevinske parcele mora se obezbediti parking mesto tj. prostor za parkiranje vozila po pravilu jedan stan jedno parking mesto.

ZAŠTITA SUSEDNIH OBJEKATA

Otvaranje otvora na prostorijama za stanovanje kao i ateljeima i poslovnim prostorijama na bočnim fasadama može se dozvoliti ako je međusobni razmak između objekata (ukupno sa ispadima) jednak ili veći od 4,0 m. Ako je međusobni razmak od 3,0 m do 4,0 m dozvoljeno je otvaranje otvora na prostorijama nestambene namene uz uslov da donja kota na koju se postavlja otvor bude jednak ili više od 1,8 m.

Izgradnjom krova ne sme se narušiti vazdušna linija susedne parcele a odvodnja atmosferskih padavina sa krovnih površina mora se rešiti u okviru građevinske parcele na kojoj se gradi objekat.

ARHITEKTONSKO, ODNOSNO ESTETSKO OBЛИKOVANJE POJEDINIХ ELEMENATA OBJEKTA

Fasade objekata mogu biti malterisane, u boji po izboru projektanta, od fasadne opeke, prirodnog ili veštačkog kamena itd.

Obavezna je izrada kosog krova. Krovni pokrivač u zavisnosti od nagiba krovne konstrukcije.

Visina nazitka stambene potkrovne etaže iznosi najviše 2,2 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne visine, a određuje se prema konkretnom slučaju. Moguća je izgradnja mansardnog krova sa odgovarajućim nagibima konstrukcije. Arhitektonskim oblicima, upotrebljenim materijalima i bojama mora se težiti ka uspostavljanju jedinstvene estetski vizuelne celine u okviru građevinske parcele.

USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, TEHNIČKE, HIGIJENSKE, ZAŠTITE OD POŽARA, BEZBEDNOSNE I DRUGE USLOVE

Izgradnja objekata, odnosno izvođenje radova može se vršiti pod uslovom da se ne izazovu trajna oštećenja, zagađivanje ili na drugi način degradiranje životne sredine. Zaštita životne sredine obuhvata mere kojima će se zaštititi voda, vazduh i zemljište od degradacije.

Odvođenje fekalnih voda rešiti zatvorenim kanalizacionim sistemom koji će se priključiti na naseljsku kanalizacionu mrežu. Kao prelazno rešenje, do izgradnje naseljske kanalizacione mreže, dozvoljena je izgradnja betonskih vodonepropusnih septičkih jama, koje na parceli treba locirati minimalno 3,0 m od svih objekata i granica parcele.

Na svakoj građevinskoj parcelei mora se obezbediti minimalno 30% ozelenjenih površina.

Svi objekti moraju biti izgrađeni (rekonstruisani) u skladu sa važećim Zakonima i Pravilnicima koji regulišu konkretnu oblast. Pri projektovanju i izvođenju radova na objektima imati u vidu specifičnost funkcionalne namene objekta (prostora) sa stanovišta korišćenja, održavanja, odnosno obezbeđivanja sanitarno-higijenskih uslova.

Izborom materijala voditi računa o njihovoj otpornosti sa aspekta tehničke i protivpožarne zaštite.

PRAVILA GRAĐENJA ZA POJEDINAČNU ZONU:

6.1.1.1. ZONA PORODIČNE STAMBENE IZGRADNJE – ZONA 1 (BLOK BR. 90, 91, 92, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 107) I ZONA 2 (BLOK BR. 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37 I 38)

VRSTA I NAMENA OBJEKATA

Na građevinskoj parcelei namenjenoj porodičnom stanovanju mogu se graditi:

- namena glavnog objekta: stambeni, stambeno-poslovni objekat, poslovno-stambeni objekat koji ne ugrožava stanovanje;
- vrsta glavnog objekta: u prekinutom nizu ili poluatrijumski;
- namena drugog objekta: poslovni objekat, letnja kuhinja, garaža i ostave veće od 20 m²;
- vrsta drugog objekta: u skladu sa uslovima na pojedinačnoj parcelei;
- pomoćni objekti: ostava manje od 20 m², ograde i bunari.

USLOVI ZA OBRAZOVANJE GRAĐEVINSKE PARCELE

Uslovi za obrazovanje novih građevinskih parcela su sledeći:

- za objekat u prekinutom nizu minimalna širina parcele je 10,0 m, minimalna veličina parcele je 200,0 m².

Na postojećim građevinskim parcelama čija je površina manja od najmanje površine utvrđene uslovima, i čija je širina manja od najmanje širine utvrđene uslovima može se utvrditi izgradnja porodičnog stambenog objekta spratnosti P+1 i max. stepena zauzetosti 85%.

POLOŽAJ OBJEKTA NA PARCELI

Građevinski objekat se postavlja prednjom fasadom na građevinsku liniju koja se poklapa sa regulacionom linijom. Glavni objekat se na parcelei gradi uz granicu parcele pretežne pozicije većine izgrađenih objekata. Izgradnja objekta na parcelei može se dozvoliti pod sledećim uslovima:

- Osnovni gabarit glavnog objekta u prekinutom nizu od pripadajuće granice parcele je 0,0 m, a od nasuprotne granice parcele je 3,0 m (rastojanje osnovnog gabarita bez ispada), odnosno 2,5 m (od ispada).

Postavljanje objekata (stambenih, poslovnih, pomoćnih), duž granice sa susedom vrši se pod sledećim uslovima:

- Objekti se postavljaju na zajedničku među (granicu) jer postojeće prilike to zahtevaju (nasleđeno stanje parcelacije sa uskim frontovima parcele) gde je udaljenost od međe 0,00 m.
- Pri postavljanju objekata na zajedničku među (granicu) ne može se objektom, ili delom objekta ugroziti vazdušni prostor suseda preko međe (rešenje može biti kalkanski zid, dvovodni ili četvorovodni krov sa atikom i ležećim olukom, ili jednovodni krov sa padom u sopstveno dvorište). Na zidu koji je lociran na zajedničkoj međi ne mogu se postavljati otvori prema susednoj parceli, izuzev otvora koji su isključivo u funkciji ventilacije ili osvetljenja rastojanja minimalne visine parapeta $h=1,80$ m, kao i fiksni svetlarnici visine parapeta $h=0,00$.

DOZVOLJENI INDEKS (STEPEN) IZGRAĐENOSTI I INDEKS (STEPEN) ISKORIŠĆENOSTI

DOZVOLJENA SPRATNOST I VISINA OBJEKTA

Spratnost glavnog objekta je od P (prizemlje) do maksimalno P+2+Pk (prizemlje + jedna etaža + potkrovле) ili P+1+M (prizemlje + dve etaže + potkrovle ili prizemlje + jedna etaža + mansarda).

Dozvoljena je izgradnja podumske, odnosno suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode. Visina glavnog objekta je maksimalno 9,0 m od kote zaštitnog trotoara objekta do venca, odnosno maksimalno sleme 12,0 m.

Urbanistički pokazatelji	Opšte stambene zone srednjih gustina
Gustina naseljenosti	100-150 st/ha
Indeks iskorišćenosti	2,0
Stepen izgrađenosti	max 50%
% Zelenila	min 30%

Spratnost poslovnog objekta uz glavni objekat je maksimalno P+1 (prizemlje + jedna etaža) (dozvoljena je izgradnja podumske etaže ako postoje uslovi za to). Visina objekta je maksimalno 7,50 m od kote zaštitnog trotoara objekta do venca.

Pomoći objekti na parceli (ostava, letnja kuhinja i garaža) maksimalne spratnosti P (prizemlje), a maksimalne visine do 3,0 m od kote zaštitnog trotoara objekta do venca.

MEĐUSOBNA UDALJENOST OBJEKATA

Drugi objekat i pomoći objekat mogu da se grade na međusobnom razmaku od 0,0 m, ako su zadovoljeni sanitarni, protivpožarni i drugi tehnički uslovi, odnosno međusobni razmak ne može biti manji od 4,0 m ako poslovni objekat ima otvore sa te strane, tj. međusobni razmak ne može biti manji od polovine visine višeg objekta.

USLOVI ZA IZGRADNJU DRUGIH OBJEKATA NA ISTOJ GRAĐEVINSKOJ PARCELI

Izgradnjom objekata na parceli ne sme se narušiti granica parcele, a odvodnja atmosferskih padavina sa krovnih površina mora se rešiti u okviru parcele na kojoj se gradi objekat.

Ograde na regulacionoj liniji grade se kao zidane natkrivene kapije-ajnfort kapije minimalne visine 3,0 m; kombinovane transparentne i zidane ograde visine maksimalno 2 m. Kapije na regulacionoj liniji se ne mogu otvarati van regulacione linije. Ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti na građevinskoj parceli koja se ograda. Bočne strane i zadnja strana građevinske parcele može se ogradićati živom zelenom ogradom ili zidanom ogradom do visine maksimalno $h=2$ m. Dozvoljeno je pregrađivanje funkcionalnih celina u okviru građevinske parcele (razgraničenje stambenog i poslovnog/proizvodnog dela parcele) uz uslov da visina te ograde ne može biti veća od visine spoljne ograde.

POSEBNI USLOVI:

Sve radove projektovati i izvoditi prema Rešenju o rušenju objekata br.351-156/2016-IV-03 od 25.04.2016.

USLOVI PRIKLJUČENJA OBJEKATA NA KOMUNALNU I OSTALU INFRASTRUKTURU:

Vodovod: postojeći vodomer-na postojeći Alkatan SPE dn20.

Kanalizacija:postojeći-na uličnu revizionu šahtu kanalizacione mreže, kan.cev PVC Ø160.

Elektroenergetska mreža i postrojenja: Sve radove projektovati i izvoditi prema tehničkim uslovima DOO «Elektrovojvodina», «Elektrodistribucija Pančevo», br.8C.1.1.0.-D.07.15.-48178-17 od 28.02.2017. godine.

TT mreža i postrojenja: Projekte TT mreže i priključke objekata na TT mrežu raditi u saradnji sa PT »Telekom Srbija« Pančevo.

Gasifikacija:postojeći-na postojeću mrežu.

Lokacijski uslovi su osnov za izradu projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za izvođenje radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

Obaveza odgovornog projektanta je da projekat za građevinsku dozvolu uradi u skladu sa pravilima građenja i svim ostalim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima.

Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, priložena je sledeća dokumentacija:

- Idejno rešenje (GLAVNA SVESKA. , br.tehn.dok: 006/17/IDR od 10.februara 2017. urađena od strane Biroa „ElectroNic“ Vršac, pdf)
- Dokaz o uplati naknade za vođenje centralne evidencije za izdavanje lokacijskih uslova (AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE.pdf)
- Ostala dokumenta zahteva za izdavanje lokacijskih uslova (REŠENJE O UKLANJANJU OBJEKTA.pdf)
- Ostala dokumenta zahteva za izdavanje lokacijskih uslova (PREPIS LISTA NEPOKRETNOSTI.pdf)
- Ostala dokumenta zahteva za izdavanje lokacijskih uslova (KOPIJA PLANA.pdf)
- Ostala dokumenta zahteva za izdavanje lokacijskih uslova (BUDŽET GRADA.pdf)
- Punomoće (OVLAŠĆENJE.pdf)
- Geodetski snimak postojećeg stanja na katastarskoj podlozi (KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLAN.pdf)
- Idejno rešenje (IDEJNO REŠENJE.dwfx)

Članom 53a. stav 5 Zakona o planiranju i izgradnji, propisano je da lokacijski uslovi za objekte koji nisu određeni u članu 133. i 134. istog zakona, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Odeljenje za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Vršac , je pribavilo po službenoj dužnosti tehničke uslove od imaoca javnih ovlašćenja i izvod iz katastra podzemnih instalacija, u skladu sa članom 54. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odлука US, 50/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014) i članom 11.Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", br.113/2015), o trošku investitora.

Obavezuje se podnositelj zahteva da reguliše naknade za pribavljanje tehničkih uslova od imaoca javnih ovlašćenja, i to od:

- Elektrodistribucija Pančevo, ul.Miloša Obilića br.6, Pančevo u iznosu od 6,309,60 dinara.

- RGZ Služba za katastar nepokretnosti Vršac, u iznosu od 300,00 dinara i 723,00 dinara.

Opštinska administrativna taksa naplaćena je u iznosu od 4.000,00 dinara u skladu sa Odlukom o opštinskim administrativnim taksama ("Sl. list opštine Vršac", br.13/2009).

Lokacijski uslovi važe 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnet zahtev.

Protiv ovih lokacijskih uslova može se izjaviti prigovor u roku od 3 dana od dana prijema istog, nadležnom Gradskom veću Grada Vršca.

Obradio: dia Monika Legan


Grafički prilozi:

- podela prostora na urbanističke celine
- preovlađujuća namena prostora
- saobraćajne površine

N A Č E L N I K
dipl.inž.građ.Zorica Popović

Dostaviti:

1. Investitoru
2. ED Pančevo, Miloša Obrenovića br.6
Pančevo
3. RGZ Službi za katastar nepokretnosti Vršac
4. Građevinskoj inspekciji Grada Vršca
5. Arhivi



ПРЕОВЛАЂУЈУЋА НАМЕНА ПРОСТРАНСТВА СА ПОДЕЛОМ НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)

НАМЕНА ПОВРШИНА

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАНИЦИ ГРА ЂЕВИЊСКОГ РЕОНА

ЦЕНТАРНЕ АКТИВНОСТИ

- ЗОНА ЦЕНТРУ (управа, пословне, ставаље)
- ЗОНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАР
- ЗОНА СЕКУЛДАРНИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАР

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

- КОМПЛЕКС ШКОЛЕ И ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ
- КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
- КОМПЛЕКС СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

СТАНОВЉЕ

- ВИШЕПОДРНО СТАНОВЉЕ
- МЕСОВИТО СТАНОВЉЕ
- ПОДРНО СТАНОВЉЕ
- ПОДРНО СТАНОВЉЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА МАЛЕ ПРИВРЕДЕ

РАД

- ОПШТА РАДНА ЗОНА
- МАЛА ПРИВРЕДА И ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- УСЛУЖНИ И ИСТРИВИЧАЦИ ЦЕНТРИ
- РОДНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР И СЛОБОДНА ЗОНА

ЗЕЛЕНЛИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

- ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО РЕКРЕАЦИЈЕ ПОВРШИНЕ
- ПОВРШИНЕ БАНСКОГ И РЕКРЕАЦИЈНОГ ТУРИЗМА
- ЛАРКИ И СКВЕР
- ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНЛИЛО

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ

- РЕЗЕРВОРИ ЗА ВОДУ
- УРЕДИ ЗА ПРЕЧИСЛАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
- КОМПЛЕКС ТРАФОСТАНЦИЈЕ
- КОМПЛЕКС ПИЧАДЕЛ И ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
- КОМПЛЕКС КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
- ГРОБЉЕ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ И ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

- ВОДНЕ ПОВРШИНЕ (ПОТОК, МЕСЯЈ И АКУмуЛАЦИЈА)
- КАНАЛСКА ЗЕМЉИШТЕ

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

- ЖЕЛЕЗНИЧКА ПОДРУЧЈЕ
- ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
- ИНДУСТРИЈСКИ СЛОПСЕК

ЖС

АС

АС

СТАНДИЈА ЗА СНАДДЕВАЊЕ ГОРЊИМА

ОБИЛДИЧИЦА

ДРЖАВНИ ПЛТ I РЕДА - МАГИСТРАЛНИ ПЛТ

ДРЖАВНИ ПЛТ II РЕДА - РЕГИОНАЛНИ ПЛТ

ЛОКАЛНИ ПЛТ

ГЛАВНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА

САБИРНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРИСТУПНИ ПУТ ЗА АЕРОДРОМ

ПРИСТУПНЕ КУЛУЕ И ТРГОВИ

ДЕНВИЛСАНО УКРШТАЊЕ

УКРШТАЊЕ У НИВОУ

КРУЖНА РАСКРСница

МОСТ

ПЕШАЧКА ЗОНА

СТАЗА ЗДРАВСТВА

САОБРАЋАЈНИ ТЕРМИНАЦИЈА

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ

КОМПЛЕКС АЕРОДРОМА ВРШАЦ

ПЛАНИРАНО ПРОШIREЊЕ КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА ВРШАЦ

ПРИВРЕДНА РЕГИОНАЛНА ДЕЛОВИЦА

Извршник: ОПШТИНА ВРШАЦ

Датум:
2007.

Инвеститор: ОПШТИНА ВРШАЦ

Обраћач: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

Датум:
21.07.

Директор: ПЕРЦИЋ МАНОЈЛОВИЋ, дипломирани архитектон

Координатор-одговорни урбанист: ОЛИВЕРА СЕНКОВИЋ, дипломирани архитектон

Планомер: ЕЛЕНА КОВАЧИЋ, дипломирани архитектон

Земљарски инженер: Славиша Павловић, дипломирани геодезист

Припрема: ПРЕОВЛАЂУЈУЋА НАМЕНА ПРОСТРАНСТВА СА ПОДЕЛОМ НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)

P-1:10000


ГРАНИЦА УРБАНИХ ЦЕЛИНА НАСТАВАХОД 1940. ГОДИНЕ
БРОЈ БЛОКА 140

ГРАНИЦА ГРА ЂЕВИЊСКОГ РЕОНА (из одлуке СО Вршачке општине)

ГРАНИЦА ГРА ЂЕВИЊСКОГ ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРА ЂЕВИЊСКОГ РЕОНА НАСЕЉА

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Директор:	Потпис:	Назив плана:	ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРШАЦА	Е-брз:
ПЕРЦИЋ МАНОЈЛОВИЋ, дипломирани архитектон				2157
ОЛИВЕРА СЕНКОВИЋ, дипломирани архитектон		Назив карте:		Бр.листе:
ЕЛЕНА КОВАЧИЋ, дипломирани геодезист		ПРЕОВЛАЂУЈУЋА НАМЕНА ПРОСТРАНСТВА СА ПОДЕЛОМ НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)		2.



ЗОНА ЦЕНТРА (управа, пословање, становање)

ПОДЕЛА СТАНОВАЊА НА УРБАНЕ ПОДЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

- УРБАНЕ ПОДЦЕЛИНЕ / ЗОНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАНОВАЊА НАСТАЛЕ ДО 1940. ГОДИНЕ
- УРБАНЕ ПОДЦЕЛИНЕ / ЗОНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАНОВАЊА НАСТАЛЕ ПОСЛЕ 1940. ГОДИНЕ
- ЗОНЕ ПЛАНИРАНОГ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ

- УРБАНЕ ПОДЦЕЛИНЕ / ЗОНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАНОВАЊА НАСТАЛЕ ДО 1940. ГОДИНЕ
- УРБАНЕ ПОДЦЕЛИНЕ / ЗОНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАНОВАЊА НАСТАЛЕ ПОСЛЕ 1940. ГОДИНЕ
- ЗОНЕ ПЛАНИРАНОГ МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

- ЗОНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

— ГРАНИЦА БЛОКОВА

— ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ЗОНА


— ГРАНИЦА УРБАНИХ ЦЕЛИНА ВРШЦА НАСТАЛИХ ДО 1940. ГОДИНЕ

7

БРОЈ ЗОНЕ

СТ. ИЗГР. 40%
ИН. ИСКОР. 1.6

ПЛАНИРАНИ СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ И ИНДЕКС ИСКОРИШЋЕНОСТИ НА НИВОУ ЗОНЕ



САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА ГЕНЕРАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

	ЖЕЛЕЗНИЧКО ПОДРУЧЈЕ
	ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
	ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК
	ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
	АУТОБУСКА СТАНИЦА
	СТАНИЦА ЗА СНАДВЕЂАЊЕ ГОРИВИМА
	ОБИЛАЗНИЦА
	ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА - МАГИСТРАЛНИ ПУТ
	ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА - РЕГИОНАЛНИ ПУТ
	ЛОКАЛНИ ПУТ
	ГЛАВНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА
	САБИРНА САОБРАЋАЈНИЦА
	САБИРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА ПРСТЕНА
	ПРИСТУПНИ ПУТ ЗА АЕРОДРОМ
	ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ И ТРГОВИ
	УКРШТАЊЕ У НИВОУ
	ДЕНИВЕЛИСАНО УКРШТАЊЕ
	КРУЖНА РАСКРСНИЦА
	МОСТ
	БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА
	ПЕШАЧКА ЗОНА
	СТАЗА ЗДРАВЉА
	САОБРАЋАЈНИ ТЕРМИНАЛ
	САОБРАЋАЈНИЦЕ I ПРСТЕНА
	САОБРАЋАЈНИЦЕ II ПРСТЕНА

ГЕНЕРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

	121.00	КОТА ПРЕЛОМЕ НИВЕЛЕТЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
	0.52 % 387.44	НАГИБ НИВЕЛЕТЕ ОСОВИНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ