

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АБС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ОДСЕК ЗА ХИГИЈЕНУ ВАЗДУХА И КОМУНАЛНУ БУКУ

ИЗВЕШТАЈ

О СИСТЕМАТСКОМ ИСПИТИВАЊУ БУКЕ У ВРШЦУ

ЛЕТЊА СЕЗОНА 2017

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АЛС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ</p> | <p align="center">ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p align="center">ОБР-167</p> |
| <p align="center">ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p align="right">Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

САДРЖАЈ

| Ред. број | Страна |
|--|-----------|
| 1. УВОД | 3 |
| 1.1. Основ испитивања | 3 |
| 1.2. Опис мерних места | 3 |
| 2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ | 10 |
| 2.1. Законски основ | 10 |
| 2.2. Методе | 10 |
| 2.3. Мерни уређаји | 11 |
| 3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА | 11 |
| 3.1. Резултати мерења | 11 |
| 3.2. Дискусија | 37 |
| 4. ЗАКЉУЧАК | 49 |
| 5. ПРИЛОГ | 51 |
| 5.1. Записници | |
| 5.2. Скице мерних места | |
| 5.3. Резултати мерења буке приказани у софтверу "BZ 5503 Utility Software for Hand-held Analyzers Bruel&Kjaer" | |
| 5.4. Резултати бројања возила приказани у софтверу "IMDV MobCount" | |
| 5.5. Копије сертификата о еталонирању мерила | |
| 5.6. Решење о утврђивању обима акредитације | |
| 5.7. Копија овлашћења за рад | |

| | | |
|---|--|---|
|  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017. |

1. УВОД

1.1.ОСНОВ ИСПИТИВАЊА

На основу Уговора бр.404-23/2017 од 28.02.2017. године са Градском управом Вршац као наручиоц услуга,Завод за јавно здравље Панчево као вршилац услуге, врши систематско мерење буке у животној средини на 15 мерних места у Вршцу у току летње и јесење сезоне и о извршеним мерењима доставља наручиоцу један квартални и један годишњи извештај. Мерења се врше као наставак мерења у 2016.години, по методологији прописаној у важећој законској регулативи.

1.2. ОПИС МЕРНИХ МЕСТА

На Табели 1. приказана је мрежа од 15 мерних места по појединим акустичким зонама у Вршцу за мониторинг буке.

Табела 1. Мрежа мерних места за систематско мерење буке у Вршцу у 2017. години, летња сезона.

| Р.бр. | Зона (SRPS U.J6.205) | Мерно место |
|-------|--|--------------------------------|
| 1. | Зона градског центра | Општина-радни дан |
| 2. | Зона градског центра | Општина-викенд |
| 3. | Зона градског центра | Жарка Зрењанина 29 |
| 4. | Зона градског центра | Трг Теодора Вршачког 40 |
| 5. | Зона градског центра | Анђе Ранковића 13 |
| 6. | Зона градског центра | 2. октобра 42 |
| 7. | Зона градског центра | Стеријина 45 |
| 8. | Зона становања | Жарка Зрењанина 122 |
| 9. | Зона становања | Звездана 9 (14.08.2017.године) |
| 10. | Зона становања | Звездана 9 (15.08.2017.године) |
| 11. | Зона становања | Звездана 9 (16.08.2017.године) |
| 12. | Зона дуж магистралних и градских саобраћајница | Архитекте Брашована 4 |
| 13. | Зона одмора и рекреације | Геронтолошки центар |
| 14. | Зона одмора и рекреације | Јанка Халабуре 1-радни дан |
| 15. | Зона одмора и рекреације | Јанка Халабуре 1-викенд |


Мерна места одабрана су од стране одговорних лица у Фонду за заштиту животне средине града Вршца уз сугестије стручњака Завода за јавно здравље Панчево.

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>ALC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ СТАЊАЊА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Мерно место бр. 1 и 2 у зони градског центра налази се на тераси изнад главног улаза општинске зграде (Latitude - 45⁰07'23"N; Longitude - 21⁰17'88"E), која гледа на саобраћајницу у непосредној близини раскрснице регулисане семафором. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у левом углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 3,8m од тла.



Мерно место бр. 3 у зони градског центра налази се на тераси зграде у Жарка Зрењанина 29 (Latitude - 45⁰07'12"N; Longitude - 21⁰18'06"E), која гледа на саобраћајницу у непосредној близини раскрснице Жарка Зрењанина и Вука Караџића која је регулисана семафором. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у левом углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 3,8m од тла.



| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
|  |  | <p align="center">ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p align="center">ОБР-167</p> |
| <p align="center">ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p align="right">Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017.</p> | |

Мерно место бр. 4 у зони градског центра налази се на тераси зграде на Тргу Теодора Вршачког 40 (Latitude - 45°07'26"N; Longitude - 21°17'82"E), која гледа на шеталиште. Са обе стране стамбене зграде налазе се угоститељски објекти са летњим баштама. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у левом углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 3,8m од тла.



Мерно место бр. 5 у зони градског центра налази се на тераси куће у улици Другог октобра 42 (Latitude - 45°06'89"N; Longitude - 21°17'25"E), која гледа на саобраћајницу која је регулисана семафором. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у левом углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 3m од тла.



| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВИРУСОВАК СРПАНЧЕВО</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Мерно место бр. 6 у зони градског центра налази се на тераси куће у улици Анђе Ранковића 13 (Latitude - 45⁰07'22"N; Longitude - 21⁰18'08"E), која гледа на саобраћајницу. У приземљу зграде налазе се 2 угоститељска објекта са летњим баштама. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у десном углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 4,0m од тла и удаљености од пута око 4,0m.



Мерно место бр. 7 у зони градског центра налази се на тераси куће у улици Стеријина 45 (Latitude - 45⁰07'10"N; Longitude - 21⁰17'97"E), која гледа на саобраћајницу. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у левом углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 3,8m од тла и удаљености од пута око 2m.



| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ ПОЉА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017.</p> | |

Мерно место бр. 8 у зони дуж магистралних и градских саобраћајница налази се на уличној тераси куће у Жарка Зрењанина 122 (Latitude - 45°06'53"N; Longitude - 21°17'90"E), која гледа на саобраћајницу. Кућа је од саобраћајнице удаљена 10m. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, на средини терасе на висини од око 3,8m од тла.



Мерно место бр. 9,10 и 11 у зони становања налази се на са уличне стране куће у улици Звездана 9 (Latitude - 45°07'42"N; Longitude - 21°16'84"E). Преко пута и са десне стране стамбеног објекта (гледано према улазу у кућу) налази се стовариште грађевинског материјала „Нон Стоп“. Микрофон је постављен на рефлексионој површини, у левом углу терасе (гледано према улазу у кућу) на висини од око 3,5m од тла и удаљености од пута око 6,0m.



| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ СТАЊАЊА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Мерно место бр. 12 зони дуж магистралних и градских саобраћајница налази се на тераси зграде у Архитекте Брашована 4 (Latitude - 45⁰06'34"N; Longitude - 21⁰17'07"E) која гледа на која гледа на саобраћајницу на удаљености од 5,0m. Преко пута саобраћајнице налази се пољопривредна школа, а на удаљености од 200,0m железничка станица. Микрофон је смештен на рефлексионој површини, у десном углу терасе (гледано од главног улаза) на висини око 4,0m од тла и удаљености од пута око 5,0m.



Мерно место бр. 13 у зони одмора и рекреације налази се на тераси зграде Геронтолошког центра у ул.Балканска бб (Latitude - 45⁰07'05"N; Longitude - 21⁰18'38"E). Гледано са улице микрофон је постављен на рефлексионој површини, у левом углу терасе која се налази на уличној страни зграде, на висини од око 3,8m од тла.



| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
|  |  | <p align="center">ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p align="center">ОБР-167</p> |
| <p align="center">ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p align="right">Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Мерно место бр. 14 и 15 у зони одмора и рекреације налази се на тераси куће у улици Јанка Халабуре 1 (Latitude - 45⁰07'11"N; Longitude - 21⁰18'72"E). Хала "Миленијум" налази се преко пута саобраћајнице на удаљености од 50m. Микрофон је постављен на рефлексивној површини, у левом углу терасе (гледано у односу на улаз у кућу) која се налази на уличној страни зграде, на висини од око 3,8m од тла и удаљености од пута око 7m.



| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АК 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПАНЧЕВО</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

2.1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ

- Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС" бр.36/2009, 88/2010)
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.Гласник РС" 75/2010).
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. Гласник РС" бр.72/2010)
- Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Сл. Гласник РС" бр.72/2010)
- Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. Гласник РС" бр.72/2010)

2.2. МЕТОДЕ

Мерење и оцењивање нивоа буке од саобраћаја у животној средини у Вршцу у свему је вршено према:

- Стандарду SRPS ISO1996-1 Акустика-опис, мерење и оцењивање буке у животној средини. Део 1: основне величине и поступци оцењивања;
- Стандарду SRPS ISO1996-2 Акустика - опис, мерење и оцењивање буке у животној средини. Део 2: одређивање нивоа буке у животној средини;

На одабраним мерним местима мерења су вршена континуално, 24-часовно. Мерени су главни индикатори буке: Lday – дневни (од 06-18h), Levening – вечерњи (од 18-22h) и Lnight – ноћни нивои буке (од 22-06h) и Lden – целодневни ниво буке (00-24h); помоћни индикатори: LAE, LAFmax, LAFmin и и процентни нивои LN, T.

На сваком мерном месту мерена је густина саобраћаја бројањем проласка лаких и тешких возила.

Метеоролошки услови мерени на лицу места термохигроанемометар и барометром, нису били од утицаја на извршена мерења.

Због неповољног утицаја на тачност мерења, није се вршило мерење при изразитом невремену (када је било падавина), брзини ветра изнад 10m/s.

Подаци о измереним величинама и фреквенцији саобраћаја унети су у одговарајуће табеле. Статистичка обрада резултата мерења и прорачун мерне несигурности обављени су у програму "EXCEL" 2003.

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АККРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

2.3. МЕРНИ УРЕЂАЈИ

Приликом мерења коришћен је преносиви портабл систем за мониторинг буке “Bruel&Kjaer” тип 3655/Б који се састоји од:

- Фонометра В&К, тип 2250, серијски број 2749851
- Микрофона В&К, тип. 4952, серијски број 2751541
- Фонометра В&К, тип 2250, серијски број 3002965
- Микрофона В&К,, тип. 4952, серијски број 2821515
- Акустичког калибратора В&К, тип 4231, серијски број 2422615.
- Акустичког калибратора В&К, тип 4231, серијски број 3016478.

За мерење микроклиматских параметара коришћени су следећи инструменти:

- Дигитални термохигроанемометар, тип 410-2, серијски број 38531016-210
- Мерач апсолутног притиска 511, серијски број 39104460/005

Сви уређаји поседују уверење о еталонирању која се налазе у прилогу овог извештаја.

Калибрација фонометра вршена је пре почетка и на крају завршене серије мерења. Подаци о калибрацији налазе се у записницима у прилогу.

Сва мерења вршена су са одабраном динамичком карактеристиком “FAST”.

Параметри мерења одабрани су у менију и задати пре почетка сваког ме

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Метеоролошки подаци, подаци о броју возила, подаци о калибрацији налазе се у записницима о мерењима у прилогу овог извештаја.

Резултати мерења буке приказани у Софтверу “BZ 5503 Utility Software for Hand-held Analyzers Bruel&Kjaer” налазе се такође у прилогу извештаја.

Резултати мерења нумерички су приказани у табелама.

3.1. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Резултати систематског мерења буке на мерним местима у Вршцу, у летњој сезони 2017.године приказани су табеларно.

| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APC 01-229 AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA IZMEREVANJE SMPR ZVUKA I OZVUČENJE</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

Мерно место 1: Општина – зона градског центра – радни дан

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|------------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 09.08.2017. | 11:45:00 h |
| Крај | 10.08.2017. | 11:45:00 h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,04 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,06 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Температура (°C) | 31 | 28 | 22 |
| Релативна влажност (%) | 45 | 42 | 52 |
| Притисак (mbar) | 1006 | 1007 | 1007 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 62,2 | -6 | 56 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 66,8 | -6 | 61 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 59,3 | -6 | 53 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 67,9 | -6 | 62 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексивној површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,86$ dB(A) за ниво сигурности од 95%

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APC 01-229 AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA IZMERIVANJE SIFR ZA KLASIFIKACIJU</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Додатни индикатори у dB(A) | |
| LAeq | 62,8 |
| LAЕ | 112,2 |
| LAFmax | 99,9 |
| LAFmin | 40,1 |

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 69,9 | 65,5 | 64,0 | 59,3 | 49,0 | 46,0 | 42,7 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|------|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 6640 | 1464 | 1392 | 9496 |
| Тешка | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Укупно | 6646 | 1464 | 1392 | 9502 |

Мерно место 2: Општина – зона градског центра – викенд

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| Време мерења | | |
| | Датум | Време |
| Почетак | 11.08.2017. | 10:07:00 h |
| Крај | 12.08.2017. | 10:07:00 h |

| | |
|--|-------|
| Калибрација | |
| Вредност калибрације на почетку мерења | -0,06 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Метеоролошки услови | | | |
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 3-4 | 2-3 | 3-4 |
| Температура (°C) | 32 | 23 | 20 |
| Релативна влажност (%) | 39 | 52 | 60 |
| Притисак (mbar) | 999 | 1004 | 1004 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APG 01-229</small> <small>AKREDITOVANA</small> <small>LABORATORIJA</small> <small>ZA IZMEREVANJE</small> <small>SRPS ZVUK I VIBRACIJE</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* Корекција** | | Измерени ниво | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 67,0 | -6 | 5 | 66 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 63,5 | -6 | 5 | 63 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 63,9 | -6 | 5 | 63 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 70,7 | -6 | 5 | 70 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

** Корекција према SRPS ISO 1996-1:2010, тачка 6.3.2-корекција за викенд

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,86\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 65,6 |
| L _{AE} | 115,0 |
| L _{AFmax} | 91,5 |
| L _{AFmin} | 39,6 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 77,8 | 70,2 | 67,2 | 60,3 | 51,2 | 48,6 | 45,4 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|------|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 5332 | 1512 | 1428 | 8272 |
| Тешка | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Укупно | 5336 | 1512 | 1428 | 8276 |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

Мерно место 3: Жарка Зрењанина 29 – зона градског центра

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|------------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 16.08.2017. | 10:00:00 h |
| Крај | 17.08.2017. | 10:00:00 h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,02 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,02 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1 | 1 | 1-2 |
| Температура (°C) | 29 | 25 | 21 |
| Релативна влажност (%) | 45 | 56 | 58 |
| Притисак (mbar) | 1006 | 1004 | 1001 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 66,3 | -6 | 60 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 65,0 | -6 | 59 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 60,7 | -6 | 55 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 68,9 | -6 | 63 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,83\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| | | |
|--|--|--|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. |

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| LAeq | 64,8 |
| LAЕ | 114,2 |
| LAFmax | 101,4 |
| LAFmin | 30,1 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 73,3 | 69,5 | 67,9 | 61,1 | 44,9 | 37,6 | 32,7 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|------|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 11680 | 2724 | 2480 | 16884 |
| Тешка | 112 | 32 | 8 | 152 |
| Укупно | 11792 | 2756 | 2488 | 17036 |

Мерно место 4: Трг Теодора Вршачког 40 – зона градског центра

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|------------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 25.08.2017. | 12:35:00 h |
| Крај | 26.08.2017. | 12:35:00 h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,03 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,11 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| Температура (°C) | 29 | 26 | 23 |
| Релативна влажност (%) | 28 | 46 | 52 |
| Притисак (mbar) | 1007 | 1004 | 1004 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  АПГ 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВИХ ЕНЕРГИЈА | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* Корекција** | Измерени ниво | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 59,5 | -6 5 | 59 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 62,5 | -6 5 | 62 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 78,5 | -6 5 | 78 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 83,7 | -6 5 | 83 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

** Корекција према SRPS ISO 1996-1:2010, тачка 6.3.2-корекција за викенд

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,84 \text{ dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 73,8 |
| L _{AE} | 123,2 |
| L _{AFmax} | 94,5 |
| L _{AFmin} | 39,0 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 85,8 | 82,3 | 77,6 | 59,5 | 54,7 | 52,2 | 46,9 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | - | - | - | - |
| Тешка | - | - | - | - |
| Укупно | - | - | - | - |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

Мерно место 5: Анђе Ранковића 13 – зона градског центра

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|------------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 11.08.2017. | 10:31:00 h |
| Крај | 12.08.2017. | 10:31:00 h |

| Калибрација | |
|--|-------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | -0,06 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,01 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Температура (°C) | 32 | 28 | 21 |
| Релативна влажност (%) | 39 | 46 | 52 |
| Притисак (mbar) | 999 | 1001 | 999 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* Корекција** | Измерени ниво | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 59,6 | -6 5 | 59 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 59,2 | -6 5 | 58 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 54,8 | -6 5 | 54 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 62,8 | -6 5 | 62 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

** Корекција према SRPS ISO 1996-1:2010, тачка 6.3.2-корекција за викенд

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,85\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| | | |
|--|--|--|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. |

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| LAeq | 58,4 |
| LAE | 107,8 |
| LAFmax | 88,0 |
| LAFmin | 36,4 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 66,7 | 63,3 | 61,7 | 56,0 | 43,1 | 40,0 | 38,2 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 2880 | 832 | 524 | 4236 |
| Тешка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 2880 | 832 | 524 | 4236 |

Мерно место 6: 2. Октобар 42 – зона градског центра

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 15.08.2017. | 09:35:00h |
| Крај | 16.08.2017. | 09:35:00h |

| Калибрација | |
|--|-------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | -0,07 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,02 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Температура (°C) | 24 | 22 | 19 |
| Релативна влажност (%) | 58 | 49 | 54 |
| Притисак (hPa; mbar) | 1007 | 1001 | 999 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  АПГ 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ ПОЛИЊА | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 64,7 | -6 | 59 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 63,2 | -6 | 57 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 58,0 | -6 | 52 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 66,7 | -6 | 61 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексивној површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,83\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 63,1 |
| L _{AE} | 112,5 |
| L _{AFmax} | 101,3 |
| L _{AFmin} | 26,8 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 73,1 | 68,2 | 66,0 | 57,1 | 35,8 | 32,6 | 29,7 |

| Тип возила / Период | Број возила | | | |
|---------------------|-------------|------|------|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 8240 | 1564 | 1204 | 11008 |
| Тешка | 196 | 42 | 24 | 262 |
| Укупно | 8436 | 1606 | 1228 | 11270 |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

Мерно место 7: Стеријина 45 – зона градског центра

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 08.08.2017. | 12:10:00h |
| Крај | 09.08.2017. | 12:10:00h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,05 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,02 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Температура (°C) | 31 | 26 | 19 |
| Релативна влажност (%) | 45 | 56 | 62 |
| Притисак (mbar) | 1006 | 1006 | 1005 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 62,9 | -6 | 57 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 62,1 | -6 | 56 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 55,1 | -6 | 49 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 64,6 | -6 | 59 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексивној површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,84\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 61,3 |
| L _{AE} | 110,7 |
| L _{AFmax} | 99,5 |
| L _{AFmin} | 33,3 |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фак.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 71,6 | 67,2 | 64,7 | 51,5 | 39,9 | 38,5 | 36,8 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 2540 | 824 | 648 | 4012 |
| Тешка | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Укупно | 2552 | 824 | 648 | 4024 |

Мерно место 8: Жарка Зрењанина 122 – стамбена зона

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 22.08.2017. | 12:20:00h |
| Крај | 23.08.2017. | 12:20:00h |

| Калибрација | |
|--|-------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | -0,07 |
| Вредност калибрације на крају мерења | -0,01 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| Температура (°C) | 26 | 24 | 23 |
| Релативна влажност (%) | 37 | 42 | 46 |
| Притисак (mbar) | 1004 | 1002 | 1002 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 62,7 | -6 | 57 | 55 |
| L _{evening} (18- 22h) | 61,5 | -6 | 56 | 55 |
| L _{night} (22-06h) | 57,2 | -6 | 51 | 45 |
| L _{den} (00-24h) | 65,3 | -6 | 59 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,83\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 61,3 |
| L _{AE} | 110,7 |
| L _{AFmax} | 94,2 |
| L _{AFmin} | 31,7 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 72,2 | 67,5 | 65,2 | 50,5 | 37,6 | 36,2 | 34,4 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 3484 | 652 | 544 | 4680 |
| Тешка | 528 | 88 | 32 | 648 |
| Укупно | 4012 | 740 | 576 | 5328 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПГ 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ СТАЊАЊА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Мерно место 9: Звездана 9 (14.08.2017.) – стамбена зона

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 14.08.2017. | 08:28:00h |
| Крај | 15.08.2017. | 08:28:00h |

| Калибрација | |
|--|-------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | -0,06 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,00 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1-2 | 2-3 | 1 |
| Температура (°C) | 23 | 21 | 19 |
| Релативна влажност (%) | 63 | 65 | 68 |
| Притисак (mbar) | 1006 | 1005 | 1004 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 59,3 | -6 | 53 | 55 |
| L _{evening} (18- 22h) | 53,5 | -6 | 48 | 55 |
| L _{night} (22-06h) | 47,9 | -6 | 42 | 45 |
| L _{den} (00-24h) | 58,7 | -6 | 53 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,83\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 56,8 |
| L _{AE} | 106,2 |
| L _{AFmax} | 98,9 |
| L _{AFmin} | 23,7 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APG 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВИХ ПАРМЕТАРА</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 64,6 | 58,5 | 98,9 | 47,4 | 30,7 | 27,7 | 25,8 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 192 | 48 | 42 | 282 |
| Тешка | 28 | 4 | 0 | 32 |
| Укупно | 220 | 52 | 42 | 314 |

Мерно место 10: Звездана 9 (15.08.2017.) – стамбена зона

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 15.08.2017. | 09:08:00h |
| Крај | 16.08.2017. | 09:08:00h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,00 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,02 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1 | 1-2 | 1-2 |
| Температура (°C) | 24 | 23 | 20 |
| Релативна влажност (%) | 58 | 56 | 58 |
| Притисак (mbar) | 1007 | 1006 | 1005 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| | | |
|---|--|--|
|  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 55,2 | -6 | 49 | 55 |
| L _{evening} (18- 22h) | 53,3 | -6 | 47 | 55 |
| L _{night} (22-06h) | 50,9 | -6 | 45 | 45 |
| L _{den} (00-24h) | 58,4 | -6 | 52 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,84\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 53,9 |
| L _{AE} | 103,2 |
| L _{AFmax} | 86,0 |
| L _{AFmin} | 25,2 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 65,3 | 59,0 | 55,7 | 47,2 | 35,9 | 32,3 | 28,7 |

| Тип возила / Период | Број возила | | | |
|---------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 164 | 42 | 40 | 246 |
| Тешка | 24 | 6 | 1 | 31 |
| Укупно | 188 | 48 | 41 | 277 |

| | | | |
|---|---|---|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Факс.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017. | |

Мерно место 11: Звездана 9 (16.08.2017.) – стамбена зона

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 16.08.2017. | 09:24:00h |
| Крај | 17.08.2017. | 09:24:00h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,02 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,01 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Параметар/интервал | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | ведро | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Температура (°C) | 29 | 25 | 18 |
| Релативна влажност (%) | 56 | 63 | 62 |
| Притисак (mbar) | 1007 | 1004 | 1001 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 53,9 | -6 | 48 | 55 |
| L _{evening} (18- 22h) | 53,5 | -6 | 48 | 55 |
| L _{night} (22-06h) | 49,0 | -6 | 43 | 45 |
| L _{den} (00-24h) | 57,0 | -6 | 51 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,85\text{dB(A)}$ за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 52,7 |
| L _{AE} | 102,1 |
| L _{AFmax} | 84,4 |
| L _{AFmin} | 26,3 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APG 01-229 AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA IZMERIVANJE SPTS VOJNOTEK PANČEVO</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 64,2 | 57,9 | 54,5 | 46,8 | 39,8 | 33,6 | 29,5 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 144 | 36 | 32 | 212 |
| Тешка | 32 | 2 | 0 | 34 |
| Укупно | 188 | 48 | 41 | 277 |

Мерно место 12: Архитекте Брашована 4 – Зона дуж магистралних и градских саобраћајница

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|------------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 22.08.2017. | 11:29:00 h |
| Крај | 23.08.2017. | 11:29:00 h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,00 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,04 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | облачно | облачно | облачно |
| Брзина ветра (m/s) | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| Температура (°C) | 25 | 20 | 20 |
| Релативна влажност (%) | 37 | 47 | 52 |
| Притисак (mbar) | 1004 | 1002 | 999 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  SRPS 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ НАПОНА | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 65,4 | -6 | 59 | 65 |
| L _{evening} (18- 22h) | 62,0 | -6 | 56 | 65 |
| L _{night} (22-06h) | 58,8 | -6 | 53 | 55 |
| L _{den} (00-24h) | 67,1 | -6 | 61 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,83$ dB(A) за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 63,6 |
| L _{AE} | 112,9 |
| L _{AFmax} | 100,8 |
| L _{AFmin} | 33,6 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 74,9 | 69,6 | 66,2 | 47,5 | 39,5 | 38,0 | 36,1 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|------|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 2920 | 1420 | 1168 | 5508 |
| Тешка | 244 | 82 | 64 | 390 |
| Укупно | 3164 | 1502 | 1232 | 5898 |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

Мерно место 13: Геронтолошки Центар – Зона одмора и рекреације

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|------------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 09.08.2017. | 12:32:00 h |
| Крај | 10.08.2017. | 12:32:00 h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,00 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,04 |

| Метеоролошки услови | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | облачно | облачно | облачно |
| Брзина ветра (m/s) | 3-4 | 2-3 | 3-4 |
| Температура (°C) | 34 | 28 | 23 |
| Релативна влажност (%) | 42 | 46 | 54 |
| Притисак (мбар) | 1005 | 1005 | 1007 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 60,5 | -6 | 55 | 50 |
| L _{evening} (18- 22h) | 59,2 | -6 | 53 | 50 |
| L _{night} (22-06h) | 56,3 | -6 | 50 | 40 |
| L _{den} (00-24h) | 63,8 | -6 | 58 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,90$ dB(A) за ниво сигурности од 95%

| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  APC 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ ПОЛИГОНА | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| LAeq | 59,2 |
| LAЕ | 108,6 |
| LAFmax | 89,6 |
| LAFmin | 41,9 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 70,8 | 63,8 | 62,0 | 53,4 | 46,3 | 45,5 | 44,4 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|------|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 3696 | 1204 | 1132 | 6032 |
| Тешка | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Укупно | 3712 | 1204 | 1132 | 6048 |

Мерно место 14: Јанка Халабуре 1 – Зона одмора и рекреације-радни дан

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 24.08.2017. | 11:22:00h |
| Крај | 25.08.2017. | 11:22:00h |

| Калибрација | |
|--|-------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | -0,05 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,02 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------------|---------|-------|-------|
| Параметар/интервал мерења | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | облачно | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1-2 | 1 | 1-2 |
| Температура (°C) | 28 | 26 | 23 |
| Релативна влажност (%) | 27 | 42 | 48 |
| Притисак (hPa; mbar) | 1005 | 1004 | 1001 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APG 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS СТАНДАРТА</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* | Коригована вредност индикатора | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 55,1 | -6 | 49 | 50 |
| L _{evening} (18- 22h) | 55,4 | -6 | 49 | 50 |
| L _{night} (22-06h) | 50,5 | -6 | 45 | 40 |
| L _{den} (00-24h) | 58,6 | -6 | 53 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексивној површини

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,93$ dB(A) за ниво сигурности од 95%

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| L _{Aeq} | 54,1 |
| L _{AE} | 103,4 |
| L _{AFmax} | 87,6 |
| L _{AFmin} | 40,0 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 64,7 | 60,6 | 58,0 | 45,9 | 42,4 | 42,0 | 41,4 |

| Тип возила / Период | Број возила | | | |
|---------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 2840 | 920 | 816 | 4576 |
| Тешка | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Укупно | 2848 | 920 | 816 | 4584 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  <small>APG 01-229 AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA IZMERIVANJE SPTS ZVUKA I OZVUČENJE</small> | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| | | | |

Мерно место 15: Јанка Халабуре 1 – Зона одмора и рекреације-викенд

| Време мерења | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Датум | Време |
| Почетак | 25.08.2017. | 12:03:00h |
| Крај | 26.08.2017. | 12:03:00h |

| Калибрација | |
|--|------|
| Вредност калибрације на почетку мерења | 0,02 |
| Вредност калибрације на крају мерења | 0,03 |

| Метеоролошки услови | | | |
|------------------------|---------|-------|-------|
| Параметар/интервал | Дан | Вече | Ноћ |
| Облачност | облачно | ведро | ведро |
| Брзина ветра (m/s) | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| Температура (°C) | 29 | 26 | 21 |
| Релативна влажност (%) | 28 | 46 | 52 |
| Притисак (hPa; mbar) | 1007 | 1004 | 1001 |

| Опис буке | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Према извору | Према фреквенцијском садржају | Према временском току |
| Бука од саобраћаја | Широкопојасна | Променљива |

| Индикатори буке | Вредност индикатора у dB(A) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| | Измерени ниво | Корекција* Корекција** | Измерени ниво | Гранична вредност индикатора |
| L _{day} (06-18h) | 55,7 | -6 5 | 55 | 50 |
| L _{evening} (18- 22h) | 56,4 | -6 5 | 55 | 50 |
| L _{night} (22-06h) | 54,7 | -6 5 | 54 | 40 |
| L _{den} (00-24h) | 61,4 | -6 5 | 60 | - |

*Корекција према SRPS ISO 1996-2:2010, тачка 8.3.1. б) - за положај микрофона на рефлексионој површини

** Корекција према SRPS ISO 1996-1:2010, тачка 6.3.2-корекција за викенд

Проширена мерна несигурност износи $2\sigma = \pm 2,91$ dB(A) за ниво сигурности од 95%

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

| Додатни индикатори у dB(A) | |
|----------------------------|-------|
| LAeq | 55,5 |
| LAЕ | 104,9 |
| LAFmax | 96,0 |
| LAFmin | 39,8 |

| Кумулативна расподела нивоа буке у dB(A) | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LA 1,0 | LA 5,0 | LA 10,0 | LA 50,0 | LA 90,0 | LA 95,0 | LA 99,0 |
| 64,4 | 60,7 | 58,3 | 49,8 | 43,0 | 42,5 | 43,0 |

| Тип возила Период | Број возила | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|--------|
| | Дан | Вече | Ноћ | Укупно |
| Лака | 2728 | 1046 | 980 | 4754 |
| Тешка | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Укупно | 2734 | 1046 | 980 | 4760 |

| | | |
|---|--|---|
|   | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017. |

УПОРЕДНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ЛЕТО 2017.

Статистичком обрадом резултата мерења одабраних индикатора буке, на мерним местима за систематско мерење буке у Вршцу, у летњој сезони 2017.године изражене су просечне вредности индикатора буке, просечна прекорачења граничних вредности индикатора буке за поједине периоде мерења и приказани у табели 2 и 3.

Табела 2. Просечна вредност индикатора буке на мерним местима у Вршцу, у летњој сезони 2017. године изражена у dB(A)

| Индикатори буке | Lday | Levening | Lnight | Lden |
|---------------------------------------|------|----------|--------|-------|
| Просечне вредности индикатора у dB(A) | 56±9 | 55±8 | 52±18 | 60±16 |

Табела 3. Просечна прекорачења вредности индикатора буке за дан, вече и ноћ на мерним местима у Вршцу у летњој сезони 2017. године изражена у dB(A)

| Индикатори буке | Lday | Levening | Lnight |
|---|------|----------|--------|
| Просечна прекорачења граничне вредности индикатора буке у dB(A) | 3±2 | 3±2 | 11±9 |

Такође, статистичком обрадом резултата бројања саобраћаја на мерним местима за систематско мерење буке у Вршцу, у летњој сезони 2017.године изражене је број просечних пролазака лаких и тешких возила, као и укупног броја возила на час и приказани у табели 4.

Табела 4. Просечан број пролазака возила на час на мерним местима у Вршцу, у различитим мерним периодима летњој сезони 2017.године

| Период | Возила | | |
|---------------------|--------|-------|------------------------|
| | Лака | Тешка | Укупно (лака+тешка) |
| Дан (06-18h) | 3820 | 87 | 3907 |
| Вече (18-22h) | 1021 | 18 | 1039 |
| Ноћ (22-06h) | 888 | 9 | 897 |
| Целодневни (00-24h) | 5729 | 114 | 5843 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВИХ ПРАМЕЊИ</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

На табели 5. приказани су индикатори буке са највећим и најнижим измереним вредностима као и мерна места на којима су забележени у летњој сезони 2017.године.

Табела 5. Упоредни приказ најважнијих индикатора буке, на мерним местима у Вршцу у летњој сезони 2017.године

| Индикатор буке | ЛЕТЊА СЕЗОНА 2017. | |
|----------------|--------------------|--|
| | dB(A) | Мерно место |
| Lday max | 66 | Општина-викенд |
| Levening max | 63 | Општина-викенд |
| Lnight max | 78 | Трг Теодора Вршачког 40 |
| Lden max | 83 | Трг Теодора Вршачког 40 |
| Lday min | 48 | Звездана 9 (16.08.2017.године) |
| Levening min | 47 | Звездана 9 (15.08.2017.године) |
| Lnight min | 42 | Звездана 9 (14.08.2017.године) |
| Lden min | 51 | Звездана 9 (16.08.2017.године) |
| LAEmax | 123 | Трг Теодора Вршачког 40 |
| LAFmax | 101 | Жарка Зрењанина 29 |
| LAFmin | 24 | Звездана 9 (14.08.2017.године) |
| > GVLday | 5 | Геронтолошки центар, Јанка Халабуре 1-викенд |
| > GVLevening | 5 | Јанка Халабуре 1-викенд |
| > GVLnight | 23 | Трг Теодора Вршачког 40 |

На основу просечне вредности целодневног индикатора буке Lden од 60 dB(A) у летњем периоду, која се уврсти у образац за рачунање узнемиравања становништва буком током дана, израчунато је да у Вршцу проценат становништва угроженог буком од друмског саобраћаја током дана у летњем периоду износи %A = 12,80% (4688 становника), а проценат веома угроженог становништва %XA = 8,97% (3285 становника).

Укључивањем просечне вредности измерених индикатора буке за ноћ у летњем периоду од 52 dB(A) у образац за рачунање узнемиравања становништва тј. ометања сна буком током ноћи израчунато је да је у Вршцу проценат угроженог становништва %A = 14,75%, (5403 становника), а високо угроженог %XA = 6,38% (2337 становника).

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  АКЦ <small>01-229</small> АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И КРАЈЊЕ | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

3.2. ДИСКУСИЈА

Зона градског центра:

У зони градског центра (према опредељењу одговорних лица Градске управе Вршац), континуирано мерење буке у животној средини је вршено на 7 мерних места.

На мерном месту 1. Зграда општине – радни дан, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 56dB(A), за вече 61dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 53dB(A), те ова вредност **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55dB(A).

На мерном месту 2. Зграда општине – викенд, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 66dB(A), за вече 63dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан **ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. Вредности индикатора буке за вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке од 63dB(A), те ова вредност **ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55dB(A).

На мерном месту 3. Улица Жарка Зрењанина 29, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 60dB(A), за вече 59 dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке за ноћ износила 55dB(A), те ова вредност **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55dB(A).

На мерном месту 4. Трг Теодора Вршачког 40, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 59dB (A), за вече 62dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 78dB(A), те ова вредност **ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55 dB(A).

На мерном месту 5. Улица Анђе Ранковића 13, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 59dB(A), за вече 58dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке за ноћ износила 54dB(A), те ова вредност **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55dB(A).


| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МИКРОАКУСТИЧКИХ ПРЕСТАЦИЈА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

На мерном месту 6. Улица 2. октобра 42, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 59dB(A), за вече 57dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке за ноћ износила 52dB(A), те ова вредност **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55dB(A).

На мерном месту 7. Улица Стеријина 45, у зони градског центра у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 57dB(A), за вече 56dB(A). Ове вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону градског центра. За ноћ је измерена вредност индикатора буке за ноћ износила 49dB(A), те ова вредност **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону градског центра од 55dB(A).


Измерене вредности индикатора и њихове граничне вредности приказане су и на графиконима 1. и 2. (за дан и вече) и на графиконима 3. и 4. (за ноћ).

Графикон 1. Летња сезона 2017. година – Дневни и вечерњи ниво буке и гранична вредност индикатора буке за дан и вече у dB(A).Мерна места у зони градског центра: општина-радни дан, општина – викенд, Ж. Зрењанина 29, Трг Теодора Вршачког 40, Вршац




| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АБС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ СТАЊАЊА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Графикон 2. Летња сезона 2017. година – Дневни и вечерњи ниво буке и гранична вредност индикатора буке за дан и вече у dB(A). Мерна места у зони градског центра: Анђе Ранковића 13, 2. октобра 42 и Стеријина 45, Вршац




Графикон 3. Летња сезона 2017. година – Ноћни ниво буке и гранична вредност индикатора буке за ноћ у dB(A) Мерна места у зони градског центра: општина-радни дан, општина-викенд, Ж. Зрењанина 29, Трг Теодора Вршачког 40, Вршац



| | | |
|---|--|--|
|  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. |

Графикон 4. Летња сезона 2017. година – Ноћни ниво буке и гранична вредност индикатора буке за ноћ у dB(A) Мерна места у зони градског центра: Анђе Ранковића 13, 2. октобра 42 и Стеријина 45, Вршац.



Зона становања:

У зони становања (према опредељењу одговорних лица Градске управе Вршац), континуирано мерење буке у животној средини је вршено на 4 мерна места у току летње сезоне 2017.године.

Мерно место 8. – улица Жарка Зрењанина 122, у зони становања у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 57dB(A), за вече 56dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 55dB(A), коју предвиђа Уредба за зону становања. За ноћ је измерена вредност индикатора буке за ноћ износила 51dB(A), ова вредност такође **ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 45dB(A).

Мерно место 9. – улица Звездана 9 (14.08.2017.године), у зони становања у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 53dB(A), за вече 48dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 55dB(A), коју предвиђа Уредба за зону становања. За ноћ је измерена вредност индикатора буке за ноћ износила 42dB(A), ова вредност такође **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 45dB(A).


Мерно место 10. – улица Звездана 9 (15.08.2017.године), у зони становања у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 49dB(A), за вече 47dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 55dB(A), коју предвиђа Уредба за зону становања. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 45dB(A), ова вредност такође **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 45dB(A).


| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВОГ СТАЊАЊА | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

Мерно место 11. – улица Звездана 9 (16.08.2017.године), у зони становања у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 48dB(A), за вече 48dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 55dB(A), коју предвиђа Уредба за зону становања. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 43dB(A), ова вредност такође **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 45dB(A).


Измерене вредности индикатора и њихове граничне вредности приказане су на графиконима 5 и 6.

Графикон 5. Летња сезона 2017. година – Дневни и вечерњи ниво буке и гранична вредност индикатора буке за дан и вече у dB(A). Мерно места у зони становања: Жарка Зрењанина 122, Звездана (14.08.2017.године), Звездана 9 (15.08.2017.године) и Звездана 9 (16.08.2017.године), Вршац



| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗВУКОВИХ ПРАМЕЊИВАЊА | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. | |

Графикон 6. Летња сезона 2017. година – Ноћни ниво буке и гранична вредност индикатора буке за ноћ у dB(A) Мерно места у зони становања: Жарка Зрењанина 122, Звездана (14.08.2017.године), Звездана 9 (15.08.2017.године) и Звездана 9 (16.08.2017.године), Вршац.




У Зони дуж магистралних и градских саобраћајница (према одређењу одговорних лица Градске управе Вршац), континуирано мерење буке у животној средини је вршено на 1 мерном месту у летњој сезони 2017.године.

На мерном месту 12. Улица Архитекте Брашована 4, у зони дуж магистралних и градских саобраћајница у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 59dB(A), за вече 56dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 65dB(A), коју предвиђа Уредба за зону дуж магистралних и градских саобраћајница. Измерена вредност индикатора буке за ноћ је износила 53dB(A), те ова вредност такође **НЕ ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за зону дуж магистралних и градских саобраћајница од 55dB(A).


Измерене вредности индикатора и њихове граничне вредности приказане су и на графиконима 7. и 8.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> |

Графикон 7. Летња сезона 2017. година – Дневни и вечерњи ниво буке и гранична вредност индикатора буке за дан и вече у dB(A). Мерно места у зони дуж магистралних и градских саобраћајница: А. Брашована 4, Вршац



Графикон 8. Летња сезона 2017. година – Ноћни ниво буке и гранична вредност индикатора буке за ноћ у dB(A) Мерно места у зони дуж магистралних и градских саобраћајница: А. Брашована 4, Вршац.



| | | |
|--|---|---|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Факс.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017. |

Зона одмора и рекреације:

У зони одмора и рекреације и болничкој зони (према опредељењу одговорних лица Градске управе Вршац), континуирано мерење буке у животној средини је вршено на 3 мерна места у току летње сезоне 2017.


Мерно место 13. – Геронтолошки центар, у зони одмора и рекреације у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 55dB(A), за вече 53dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 50dB(A), коју предвиђа Уредба за зону одмора и рекреације. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 50dB(A), ова вредност **ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 40dB(A).


Мерно место 14. – Јанка Халабуре 1-радни дан, у зони одмора и рекреације у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 49dB(A), за вече 49dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 50dB(A), коју предвиђа Уредба за зону одмора и рекреације. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 45dB(A), ова вредност **ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 40dB(A).

Мерно место 15. – Јанка Халабуре 1-викенд, у зони одмора и рекреације у Вршцу, у летњој сезони 2017.године измерена вредност индикатора буке за дан износила је 55dB(A), за вече 55dB(A). Вредности индикатора буке за дан и вече **ПРЕЛАЗЕ** граничну вредности индикатора буке за дан и вече од 50dB(A), коју предвиђа Уредба за зону одмора и рекреације. За ноћ је измерена вредност индикатора буке износила је 54dB(A), ова вредност **ПРЕЛАЗИ** граничну вредност индикатора буке за ноћ за ову зону од 40dB(A).


Измерене вредности индикатора и њихове граничне вредности приказане су и на графиконима 9. и 10.

Графикон 9. Летња сезона 2017. година – Дневни и вечерњи ниво буке и гранична вредност индикатора буке за дан и вече у dB(A) Мерно места у зони одмора и рекреације: Геронтолошки центар, Ј. Халабуре 1-радни дан и Ј. Халабуре 1-викенд, Вршац



| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО |  АБС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ШУМОВЕ | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017. | |

Графикон 10. Летња сезона 2017.година – Ноћни ниво буке и гранична вредност индикатора буке за ноћ у dB(A) Мерно места у зони одмора и рекреације: Геронтолошки центар, Ј. Халабуре 1-радни дан и Ј. Халабуре 1-викенд, Вршац



Упоредним прегледом измерених вредности индикатора буке за дан и вече и ноћ на мерним местима у Вршцу, у летњој сезони 2017.године, измерене су највише вредности индикатора буке за дан на мерном месту у зони градског центра, са максималном вредношћу од 66 dB(A) на мерном месту општина-викенд.


Највећа вредност индикатора буке за вече измерена је, такође на мерном месту у зони градског центра, на мерном месту општина-викенд – 63 dB(A).

Највећа вредност индикатора буке за ноћ са максималном вредношћу 78 dB(A) забележена је на мерном месту Трг Теодора Вршачког 40, у зони градског центра.

Упоредни преглед измерених вредности индикатора буке за дан, вече и ноћ на мерним местима у Вршцу, у летњој сезони 2017.године приказан је на графикону 11.

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АТС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СМРС ВОКТЕК СЛАСИОМЕТРИЈЕ</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |


Графикон 11. Летња сезона 2017.година – Дневни, вечерњи и ноћни нивои буке у dB(A) на мерним местима у Вршцу,



Упоредни преглед измерених целодневних вредности индикатора, Lden, на мерним местима у Вршцу, у летњој сезони 2017.године приказан је на графикону 12. На графикону се јасно уочава да је највећа вредност Lden на мерном месту у зони градског центра, на мерном месту Трг Теодора Вршачког 40 (83dB(A)).

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МИКРОАКУСТИЧКИХ ПРЕСТАЈАКА</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

Графикон 12. Летња сезона 2017.година – Целодневни ниво буке у dB(A) на мерним местима у Вршцу, летња сезона 2017.године.



Из приказа просечних вредности индикатора буке у табели 2, добијених статистичком обрадом коригованих измерених вредности види се да на одабраним мерним местима за систематско мерење буке у Вршцу у летњој сезони 2017.године:

- просечна вредност индикатора буке за дан износи 56 ± 9 dB(A),
- просечна вредност индикатора буке за вече зноси 55 ± 8 dB(A),
- просечна вредност индикатора буке за ноћ износи 52 ± 18 dB(A),
- просечна вредност индикатора целодневне буке, Lden, износи 60 ± 16 dB(A).

Приказ просечних прекорачења граничних вредности индикатора буке за поједине периоде мерења у табели 3. показује да је просечно прекорачење граничне вредности индикатора буке за ноћ у летњој сезони 2017.године (11 ± 9 dB(A)) велико, и да је за 8 dB(A) веће од просечног прекорачења за дан и вече.

У табели 4, приказан је просечан број лаких и тешких возила, као и укупног просечног броја возила, регистрованих на мерним местима за систематско мерење буке у Вршцу, у летњој сезони 2017. године. Просечан број лаких возила, у свим мерним периодима већи је од просечног броја тешких возила. Просечан укупан број возила у дневном периоду, од 06-18h, већи је од просечног укупног броја возила у другим мерним интервалима. Просечан број свих возила на нивоу дана говори о саобраћају средњег интензитета.

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АПС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСТИЖИВАЊЕ МИКРОАКУСТИКЕ</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017.</p> | |

Упоредном анализом најважнијих акустичких параметара за репрезентативна мерна места при систематском мерењу буке у Вршцу у летњој сезони 2017. године (табела 5.) уочава се да је у дневним периодима мерења најбучније било на мерном месту општина-викенд у зони градског центра, где су измерене вредност индикатора буке за дан од 66dB(A).

За период вечери такође најбучније било на мерном месту општина-викенд у зони градског центра, где су измерене вредност индикатора буке за вече од 63dB(A).

Ноћу је најбучније било на мерном месту Трг Теодора Вршачког 40-78dB(A).

Највиша вредност индикатора целодневне буке, Lden 83dB(A) је измерен на мерном месту Трг Теодора Вршачког 40 у зони градског центра.

У летњој сезони 2017.године у Вршцу је у периоду дана било најтише на мерном месту Звездана 9 (16.08.2017.године) у зони становања (48dB(A)).

Најтише у вечерњем (47dB(A)) било је на мерном месту Звездана 9 (15.08.2017.године) у зона становања.

У ноћном периоду је било најтише на мерном месту Звездана 9 (14.08.2017.године) у зони становања (42dB(A)).

Највеће прекорачење граничне вредности индикатора буке за дан у летњој сезони 2017.године износило је **5 dB(A)** на мерним местима Геронтолошки центар и Јанка Халабуре 1-викенд у зони одмора и рекреације.

Највеће прекорачење граничне вредности индикатора за вече од **5dB(A)** забележен је на мерном месту Јанка Халабуре 1-викенд у зони одмора и рекреације.

Граничне вредности индикатора буке за ноћ у летњој сезони 2017.године су највише прекорачене (за **23dB(A)**) на мерном месту Трг Теодора Вршачког 40 у зони градског центра.

| | | |
|---|--|--|
|   | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965 | ОБР-167 |
| ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ | | Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017. |

4. ЗАКЉУЧАК

У летњој сезони 2017.године мониторинг буке у Вршцу извршен је на 15 мерних места, у различитим урбанистичким зонама града (према одређењу одговорних лица Градске управе Вршац), која чине мрежу мерних места за мониторинг буке.

Доминатни извор буке је саобраћај, осим на мерном месту Звездана 9 где је доминатни извор буке у дневном периоду рад стоваришта грађевинског материјала „Нон Стоп“ и на мерном месту трг Теодора Вршачког 40, (доминантан извор буке је рад угоститељских објеката у вечерњем и ноћном периоду).

На мерним местима у **зони градског центра** у летњој сезони 2017.године измерени нивои индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за дан и вече за ову зону, осим на мерном месту општина-викенд где измерени нивои индикатора буке за дан **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности буке за дан за ову зону. Измерени нивои индикатора буке за ноћ за ову зону **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за ноћ, осим на мерним местима општина-викенд и трг Теодора Вршачког 40 где измерени нивои индикатора буке за ноћ **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности буке за ноћ за ову зону.

На мерном месту Жарка Зрењанина 122 у **зони становања** у летњој сезони 2017.године измерени нивои индикатора буке за дан и вече **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за дан и вече за ову зону. Измерени нивои буке за ноћ **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за ноћ за ову зону.

На мерном месту Звездана 9 (14.08.2017., 15.08.2017. и 16.08.2017.) у **зони становања** у летњој сезони 2017.године измерени нивои индикатора буке за дан, вече и ноћ **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке дан, вече и ноћ за ову зону.

На мерном месту Архитекте Брашована 4 у летњој сезони 2017.године у **зони дуж магистралних и градских саобраћајница** измерени нивои индикатора буке дан, вече и ноћ **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке дан, вече и ноћ за ову зону.

На мерном месту у летњој сезони 2017.године Геронтолошки центар у **зони одмора и рекреације** измерени нивои индикатора буке за дан, вече и ноћ **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за дан, вече и ноћ за ову зону.

На мерном месту Јанка Халабуре 1- радни дан у летњој сезони 2017.године у **зони одмора и рекреације** измерени нивои индикатора буке за дан и вече **НЕ ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за дан и вече за ову зону. Измерени нивои буке за ноћ **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за ноћ за ову зону.

На мерном месту Јанка Халабуре 1-викенд у летњој сезони 2017.године у **зони одмора и рекреације** измерени нивои индикатора буке за дан, вече и ноћ **ПРЕЛАЗЕ** граничне вредности индикатора буке за дан, вече и ноћ за ову зону.

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АТС 01-229 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВИРУСОВАК ПАНЧЕВО</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Фах.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>ATE 11-129 AUSTRIJSKI TESTLABORATORIJ ZA ISKUSTIVANJE 11000 GRAZ (A-11000)</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Факс.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја: 26.09.2017.</p> | |

У летњој сезони просечан број лаких возила, у свим мерним периодима, већи је од просечног броја тешких возила. Просечан укупан број возила у дневном периоду, од 06 – 18h, већи је од просечног укупног броја возила у другим мерним интервалима. Просечан број свих возила на нивоу дана говори о саобраћају средњег интензитета.


Од укупно 36623 становника у граду Вршцу:

У летњој сезони 2017.године:

- дневна бука угрожава 12,80%, или 4688 становника
- дневном буком **веома је угрожено** 8,97% или 3285 становника
- ноћна бука угрожава 14,75% или 5403 становника
- ноћном буком је **веома угрожено** 6,38% или 2337 становника

Извршиоци мерења:



Радован Комненовић,
дипл.инг заштите животне средине


Новак Томић
Виши санитарни техничар


Ненад Соколовић
Виши санитарни техничар

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ХИГИЈЕНУ И
ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ




Прим. мр сци мед др Радмила Јовановић
спец. хигијене

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
|  <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО</p> |  <p>АТЗ 01-227 АКРЕДИТАСНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КРЕДИТАЦИЈЕ ИПТ 190111 1009-0000</p> | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Пастерова 2, Тел.Факс.013/322-965</p> | <p>ОБР-167</p> |
| <p>ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ</p> | | <p>Број извештаја: Б012 Датум извештаја:26.09.2017.</p> | |

5. ПРИЛОГ

1. Записници података мерења на свим мерним местима за летњи период 2017.год.
2. Скице мерних места
3. Резултати мерења буке приказани у софтверу "BZ 5503 Utility Software for Hand-held Analyzers Bruel&Kjaer"
4. Копије сертификата о сталонирању мерила
5. Решење о утврђивању обима акредитације
6. Копија овлашћења за рад